


temp. Pour la récolte principale, semez en pleine terre par rangs de huit à dix pouces, aussitôt que la terre peut être travaillée. Si le temps est au sec arrosez et détruissez les mauvaises herbes. Pour des récoltes successives il sera bon de semer à des intervalles de dix à douze jours pendant la saison.



37. POIREAU LONG COMMUN.



38. RADIS BLANC.

RHUBARBE. Victoria et autres espèces..... par paquet 0.10
Culture.—Semez de bonne heure au printemps, en rangs espacés d'un pied, éclaircissez les plants à neuf pouces de distance, quand ils auront atteint quelques pouces de hauteur. Au printemps suivant transitez en rangs espacés de trois pieds en tous sens. Comme certaines espèces sont bien plus grosses que d'autres, il faudra régler les espaces en conséquence. Que le sol soit très riche, meuble et sec.

SALSIFIS. (No. 41) ou Huitres Végét. par pqt. 10c per oz 20c par lb. 2.00
Culture.—La graine de ce légume doit être semée dans le même temps et de la même manière que la carotte. Faites les rangs à 14 pouces de distance, couvrez la graine d'un pouce et demi de terre et éclaircissez les jeunes plantes à quatre ou cinq pouces d'espace. Cultivez de la manière ordinaire.


SCORSONERE ou Salsifis noir..... par paquet 0.10
Cette plante qui ressemble beaucoup au salsifis, se cultive de la même manière. On l'apprête pour la table de la même manière.

TABAC, diverses espèces..... par paquet 5c. par oz. 0.30
Culture.—Le tabac exige un bon sol qu'il faut ameublir parfaitement par de nombreux labours, hersages et roulagés. La graine devrait être semée claire et à la volée, sur couche, vers la fin d'Avril ou au commencement de Mai. Couvrez avec un peu de terreau frais que vous presserez sur la graine soit avec le dos de la bêche ou de la houe. Quand les plants commenceront à paraître il faudra les sarcler et les éclaircir de manière à leur laisser assez d'espace pour qu'ils grossissent sans obstacle. On transplante du ler au 20 Juin profitant d'une journée humide. Il faudra marquer le terrain par lignes droites espacées de trois pieds dans toutes les directions. A l'intersection de ces lignes faites des fosses peu profondes qui se trouveront à trois pieds les unes des autres en tous sens—puis transitez, ayant soin de presser la terre soigneusement autour des racines. Si la terre n'était pas humide lors de la transplantation, il faudrait arroser en plantant. Il faudra sarcler souvent et avoir soin de remettre toute la terre. Quand les plants seront assez élevés il faudra en pincer la tête, ôter les feuilles les plus rapprochées de terre et drageonner, ne laissant sur chaque pied que le nombre de feuilles qu'il peut porter avantageusement, ce qui est de huit à dix feuilles. A mesure que la plante avance il faut redoubler de soins pour éloigner les insectes qui les ravagent et pour enlever les bourgeons qui se forment sur la tige à chaque feuille. Quand la plante commence à mûrir elle se dure et prend une couleur tachetée qu'il est facile d'observer. Si la saison est sèche et favorable les premiers plants mûrs pourront être laissés debout jusqu'à ce qu'une quantité suffisante soit mûre, avant de commencer la récolte. Pour couper la plante on se servira d'un couteau bien aiguisé et on fendra la tige jusqu'à la moitié de sa longueur, ayant soin de ne pas casser ou endommager les feuilles. On exposera ensuite les tiges au soleil, le pied relevé et quand la plante sera suffisamment fanée pour qu'on puisse la manœuvrer sans la briser, on fera des tas de sept à neuf pieds réunis, et on les pendra aussitôt que possible en évitant de les laisser dessécher au soleil. Il vaut mieux couper les plants dans l'après-midi : les risques de brûler les plants au soleil sont moins grands. Les perchés sur lesquelles on pend les plants sont ordinairement de quatre pieds de long et assez fortes pour porter leur charge ; quand celles-ci sont chargées on devra les transporter à la grange. Si le temps est au beau il vaut mieux donner de l'eau et de la lumière à la plante afin de faciliter la dessiccation, et pour rendre la feuille plus forte et plus élastique quand elle est sèche. La grange ou remise employée pour la dessiccation devrait avoir plusieurs portes et devrait être assez élevé pour

prendre trois ou quatre rangées au dessus les unes des autres. Le tabac devrait être suspendu de telle manière à ce que les plants soient séparés les uns des autres.



39. RAVE VIOLETTE.



40. RADIS NOIR D'HIVER.

TETRAGONE, ou Epinard de la Nouvelle-Zélande..... par paquet 0.10
Culture.—La graine peut être semée en pleine terre d'Avril à Juillet dans une terre riche humide et très meuble. Faites les rangs profonds d'un pouce et demi et espacés de trois pieds. Semez très clair de manière à n'avoir qu'une plante par pied de terrain. Si la saison était sèche il faudrait arroser. Ils poussent avec vigueur et dans une bonne terre ils s'étendront à trois pieds dans chaque direction avant la fin de la saison.

Il faudra couper ou pincer les jeunes feuilles de sur les branches, en ayant soin de ne pas endommager les extrémités des tiges principales. Ces feuilles et celles qui repousseront à leur place fourniront une abondante récolte jusqu'à la dernière saison.

On fait cuir et on sert comme pour les épinards ordinaires.

TOMATE,

Grosse Rouge hâtive [No. 42]...	par paq.	5 par oz	0.20
York hâtive.....	"	"	0.10
Grosse Rouge.....	"	"	0.15
" Jaune.....	"	"	0.25
Petite Cerise.....	"	par paquet	0.10
" Jaune, Ronde.....	"	"	0.10
Améliorée de Lester.....	"	"	0.15
Grosse Chihuahua.....	"	"	0.15
Tilden, nouvelle.....	"	"	0.15
Mexicaine "	"	"	0.15
Général Grant.....	"	"	0.15

Culture.—Semez les graines sur couches chaudes, en Mars, en rangs espacés de cinq pouces et profonds d'un pouce. Quand les plantes auront deux pouces de hauteur, il faudra les transplanter dans une autre partie de la couche, et les piquer à quatre ou cinq pouces de distance ou les mettre en petits pots ne laissant qu'une plante par pot. Aussitôt que la température de Mai le permettra on pourra mettre les plantes en pleine terre à trois pouces d'espace dans toutes les directions. Arrosez abondamment lors de la transplantation. Abritez du soleil pendant quelques jours jusqu'à ce qu'ils soient tout-à-fait repris et pendant l'été, cultivez de la manière ordinaire.

HERBES POTAGERES et Plantes Officinales.

Absinthe	0.05
Anis vert	par paquet	0.05
Baume citron	"	0.05
Basilic doux.....	"	0.05
Bourrache	"	0.05
Carvi.....	p. pqt. 5c. p. lb.	0.50*
Coriandre	par paquet	0.05
Estragon,	racines p. douz.	
Fenouil	par paquet	0.05
Mauve des marais	"	0.05
Hyssope.....	"	0.05
Lavande	"	0.05
Marjolaine	"	0.05
Marrube	"	0.05
Raiponce	"	0.05
Romarin	"	0.05
Souci des jardins.....	"	0.05
Safran.....	p. douz. deracines	

A Continuer.