

les aliments ingérés ont été absorbés, puis assimilés, de combien aussi sont les déchets. — Car nous aurons l'occasion de montrer que chez l'individu malade, chez le tuberculeux surtout en proie à l'infection bacillaire, les déchets ne sont pas seulement inutiles, mais nuisibles, et qu'on a, de ce fait, tout avantage à ne pas les accumuler dans le tube digestif.

La cure alimentaire du tuberculeux, telle qu'il faut la comprendre, doit donc concilier dans ses moyens d'action la nécessité d'alimenter le malade et la recommandation que Peter donnait dans une de ses cliniques: " Il faut entourer l'estomac du phthisique de soins précieux." Ce sont les ressources qu'elle peut mettre en œuvre pour atteindre ce but que nous nous proposons de passer en revue.

Mais comme la cure alimentaire fait appel à l'estomac du tuberculeux et à ses fonctions digestives, il serait utile, en commençant, de jeter un coup d'œil sur l'état de ses fonctions, et sur les perturbations les plus fréquentes qu'elles montrent en clinique.

Dans un travail antérieur, j'ai étudié les troubles gastriques de la phthisie. Il suffira de résumer ici ce travail, dans les conclusions qui peuvent servir le sujet actuel.

Il est certain que la fonction gastrique peut être intacte chez le tuberculeux — et rester telle, en apparence, jusqu'à une période très avancée du processus morbide. Cependant, ce cas n'est qu'une heureuse et très rare exception. Le tuberculeux se double, dans l'immense majorité des cas, d'un dyspeptique.

Et, chez lui, ce n'est pas seulement la fonction qui peut être indirectement perturbée, par voie de retentissement morbide, c'est-à-dire par voie réflexe. On a cru longtemps que, vis-à-vis de l'organe, le suc gastrique, qu'il sécrète, jouait un rôle protecteur qu'on a expliqué par l'action antiseptique de la sécrétion. On a reconnu depuis que c'était là une conception exagérée. — que la muqueuse gastrique pouvait, pour son compte, être atteinte de bacillose ⁽¹⁾, et qu'au cours d'une tuberculose généralisée, d'une explosion granulique ou même d'une loca-

(1) Des anatomo-pathologistes allemands ont rapporté récemment plusieurs cas d'ulcération tuberculeuse primitive de l'estomac.