

l'esprit de blesser un nerf, une artère ou une veine. Cette dernière est celle que vous devrez chercher d'abord et aussitôt que vous l'avez atteinte, revenez sur vos pas, enlevant toutes les glandes indurées à droite et à gauche, à mesure qu'elles se présentent.

## PATHOLOGIE ET CLINIQUE INFANTILES.

DISPENSARE DE LA PROVIDENCE.—M. le Dr J. ASSELIN.

### Broncho-pneumonie

(Leçon recueillie par J. H. BASTIEN, B. M.)

MESSIEURS,

Le sujet de cette leçon est de la plus haute importance. La maladie à décrire est très capricieuse dans son étiologie, dans ses symptômes et dans sa marche. Son nom seul (broncho-pneumonie) vous fait présenter un étalage de symptômes difficiles à saisir, à comprendre et à interpréter. C'est surtout dans ces cas qu'il ne faut pas craindre de faire des examens répétés; la description des symptômes vous en donnera la raison.

ETIOLOGIE.—La broncho-pneumonie est une des affections que l'on rencontre le plus fréquemment dans la pratique infantile, attaquant de préférence les enfants âgés de moins de deux ans, puis devenant avec les années de plus en plus rare. Elle est presque toujours secondaire, se développant dans un grand nombre d'états morbides, entre autres : dans la bronchite, la grippe, la rougeole, la fièvre typhoïde, la coqueluche, le croup et plus rarement dans la variole. Les enfants atteints de sclérème, de muguet, de rachitisme, de scrofule, d'érysipèle, paient un large tribut à cette maladie. L'encombrement, l'air vicié peuvent la déterminer; ce qui explique les sinistres ravages que cette maladie exerce dans les hôpitaux spécialement consacrés aux enfants, ou dans des maisons trop étroites pour le nombre des familles qu'elles abritent. S'il vous a été donné de faire la visite à domicile avec un médecin du dispensaire, vous avez pu juger par vous-mêmes combien l'hygiène est maltraitée dans ces parages. L'arche de Noë si bien nommée et que vous connaissez tous sans doute, doit être présente à votre esprit; c'est un exemple entre mille. D'après Damaschino, l'altération du sang contribuerait beaucoup au développement de la broncho-pneumonie. Léger attribuait le même résultat au *decubitus dorsal* prolongé.