4 ELEVAGE DES ANIMAUX A FOURRURES, CANADA

la sorte le chinchilla en Bolivie, et l'on agit souvent ainsi à l'égard du castor canadien. On a prescrit une saison fermée de cinq années pour le phoque de l'Alaska. Mais la diminution constante du nombre des animaux à fourrures nous montre que les méthodes protectrices sont peu efficaces.

L'expansion toujours croissante de la colonisation a forcé quelques espèces d'animaux à fourrures à se retirer plus avant dans les forêts. Le défrichement des terres boisées et la prise de possession des pâturages, par les animaux domestiques, les ont chassées de leurs retraites et les ont exposées à leurs ennemis. Le drainage des marais a détruit l'habitat de l'ondatra, du vison, de la loutre et du castor. Le pékan et la martre ne demeurent jamais dans le voisinage de l'habitation de l'homme. Le renard lui-même, qui semble se multiplier près des lieux habités par l'homme, s'éloignera si les forêts sont entièrement abattues ou brûlées.

AUGMENTATION DU PRIX DES PELLETERIES

(Etat Basé sur les Ventes à Londres de la C. M. Lamson & Co., par Alfred Fraser, New York.)

SORTE DE PEaux	POURCENTAGE D'AUGMENTATION DES PRIX		
	1892-1901 sur 1882-1891	1902-1911 sur 1892-1901	1892-1911 sur 1882-1891
Renard, argenté.....	155	55	300
" croisé.....	10	100	125
" rouge.....	85	85	245
" bleu.....	20*	145	100
" blanc.....	120	100	350
Martre, des pins.....	470	15	580
Pékan.....	0	430	430
Vison.....	60	150	300
Mouffette.....	20	110	150
Ondatra.....	0	230	230
Lynx.....	25	130	200
Loutre, terrestre.....	30*	170	80
" marine.....	110	65	240

* Diminution.