

quement à appliquer chaque année, au printemps, 200 à 400 lbs de nitrate de soude que l'on épandra en deux fois: la première fois de bonne heure au printemps et la deuxième fois après la cueillette. On obtient ainsi des plantes vigoureuses et, chaque année, une abondante récolte de jets tendres et succulents.

Choux.—Avant la plantation, on enfouit les engrais suivants, en automne ou au printemps, par arpent:

Fumier	12 à 15 tonnes
Phosphate Thomas	700 à 1000 lbs.
Sulfate de potasse	100 lbs.

Immédiatement après la plantation des choux, on épand en couverture 150 à 200 lbs de nitrate de soude; 3 à 4 semaines après on donne encore la même dose de nitrate. Il faut biner la terre souvent afin d'éviter qu'elle ne se prenne en croûtes, sous l'effet du nitrate.

Pois et haricots (fèves).—Dans les terres bien cultivées et fumées pour la récolte précédente avec du fumier de ferme, il n'est pas nécessaire de donner un engrais azoté à ces plantes qui font partie de la famille des légumineuses. Il suffira d'enfouir dans le sol, en automne ou au printemps, les engrais phosphatés et potassiques suivants, par arpent:

Phosphate Thomas	500 à 700 lbs.
Muriate ou Sulfate de potasse	100 à 200 lbs.

Fraisiers.—Pour les fraisiers, le sol ne pourrait guère être trop riche, mais le fumier de ferme employé directement tend à développer les mauvaises herbes; les engrais artificiels lui sont préférables.

Avant la plantation, appliquez les engrais suivants, par arpent:

Phosphate Thomas	600 à 1000 lbs.
Sulfate de potasse	200 lbs.

Après la plantation, ainsi que le printemps suivant, épandez en couverture 200 à 300 lbs de nitrate de soude, par arpent.

Oignons.—Les engrais chimiques valent mieux, pour les oignons, que le fumier, car ils ne contiennent pas de graines de mauvaises herbes, éloignent les insectes et produisent une récolte de qualité supérieure.

Au printemps, ou même déjà à l'automne, on enterre le mélange d'engrais suivants, par arpent: