Daturaliste Canadien

Vol. IV.

Québec, MAI, 1872.

No. 5.

Rédacteur: M. l'Abbé PROVANCHER,

FAUNE CANADIENNE.

LES OISEAUX.

(Continuée de la page 100).

4 Gen. Junco, Wagler.

Bec petit, conique, courbé à la pointe, Ailes un peu courtes, atteignant à peu près le quart de la queue; 2e rémige la plus longue; la 1ère égale à la 5e. Queue moyenne, arrondie quoique légèrement échancrée. Ventre blanc, de même que les pennes caudales extérieures. Aucunes stries nulle part.

Le Pinson d'hiver. Junco hiemalis, Sclater; Fringilla, Lin. Struthus, Bon. Niphoca, Aud.—Angl, Snow Bird.—Longueur 6½ pouces; ailes 3. D'un brun grisâtre ou cendré dans toutes ses parties, plus foncé antérieurement. La moitié inférieure de la poitrine et le milieu du ventre avec les couvertures inférieures et les pennes caudales extérieures, d'un beau blanc. La 3e penne caudale blanche et marginée de noir.

P. et É. et CC. Malgré son nom, ce Pinson ne se rencontre point ici l'hiver. Il nous arrive de bonne heure au printemps et nous laisse à l'automne, où on le voit souvent en bandes considérables se dirigeant vers le Sud. Il niche sur le sol et pond 4 à 5 œufs.