

fortement décentralisées des ethnies locales (Bété, Ébrié), ils opposent la notion d'autorité symbolisée par le trône du souverain. Il en est de même des Baoulé qui font mouvement à la même époque et s'établissent autour de Bouaké après l'épopée de la reine Abla Pokou. Les migrations akan se sont déroulées sur plusieurs siècles et sont associées au commerce de l'or. "Côte-d'Ivoire," Encyclopédie® Microsoft® Encarta 97. © 1993-1996 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

## Relief et hydrographie

La côte, basse et marécageuse, est bordée dans sa partie orientale par des lagunes que les bancs de sable et l'absence de chenaux de communications rendent inaccessibles aux bateaux de haute mer (à l'exception de celle d'Abidjan). Ces lagunes sont séparées de la mer par un cordon littoral. La côte devient rocheuse à la frontière avec le Liberia. Le relief, peu marqué dans l'ensemble du pays, s'élève dans la partie occidentale : la région d'Odienné, au nord-ouest, est formée de collines; au centre-ouest, dans le prolongement des monts Nimba de Guinée, s'élèvent les monts des Toura culminant au mont Tonkoui à 1 189 m.

La moitié occidentale du pays est arrosée par le Sassandra et son affluent le Nizo; à l'est, le Bandama et le Comoé traversent pratiquement le pays du nord au sud; ils ne sont pas navigables au-delà de quelques dizaines de kilomètres en raison de leur cours accidenté, et du bas niveau des eaux durant la saison sèche.

## Climat

La Côte-d'Ivoire est soumise à un climat de type équatorial humide, caractérisé par des précipitations abondantes dans le Sud et le Centre. La température moyenne annuelle s'élève à 26,1°C. Sur la côte, les précipitations moyennes annuelles atteignent quelque 1 900 mm. Les pluies les plus fortes tombent de mai à août. L'automne est marqué par l'alternance d'une période sèche et d'une période humide. La saison sèche se prolonge de décembre à mai. Dans le centre et le nord, le climat est de type soudanais, avec une saison humide et une longue saison sèche. La région centrale reçoit ainsi des précipitations de 1 100 mm en moyenne annuelle, concentrées durant la saison des pluies, de juillet à septembre.

## Flore et faune

La mangrove borde les lagunes. Une zone de forêts denses lui succède, pénétrant à l'intérieur des terres sur près de 250 km à l'est et à l'ouest, et environ 100 km dans le Centre. Dans le nord et le centre du pays, la forêt laisse peu à peu la place à une savane arborée, où les hautes herbes alternent avec des restes de forêts secondaires.

La forêt ivoirienne compte plus de 225 essences, dont l'obeche, l'acajou et l'iroko, mais du fait de la surexploitation des ressources forestières et du défrichage agricole, sa superficie a été divisée par 6 de 1956 à 1996. La faune ivoirienne compte parmi ses représentants le chacal, l'hyène, la panthère (*voir* Léopard), l'éléphant, le buffle des savanes, l'antilope-cheval, le phacochère, l'hippopotame, le chimpanzé, le crocodile, ainsi que divers lézards et serpents venimeux.