

10% selon l'âge de l'enfant en tenant compte de son poids et ayant comme contrôle la pesée fréquente.

Il n'est pas de règle absolue ni de table d'allaitement qu'il faille suivre aveuglement, cependant M. Marfan a dressé une table qui peut servir de moyenne et à laquelle on peut référer quand un enfant n'augmente pas de poids, ou a des troubles digestifs..

AGE	Nombre de repas en 24 hrs	Intervalle des repas		DILUTION	Quantité de lait pur ou dilué pour chaque repas	Quantité de lait dilué ou pur en 24 heures
		jour	nuit			
1 ^{er} jour	1 à 2	?	?	{ lait de vache 1 eau sucrée à 10 % 1 }	8 gram.	8 à 16 g.
2 ^e "	6	toutes les 3 hrs.	0 fois	" "	8 à 12 g.	48 à 72 "
3 ^e "	7	" "	1 fois	" "	12 à 20 "	84 à 140 "
4 ^e au 7 ^e	7	" "	1 fois	" "	30 à 40 "	210 à 280 "
7 ^e " 30 ^e	7	" "	1 fois	{ lait " 2 eau " 1 }	45 à 90 "	315 à 630 "
2 ^e mois	7	" "	1 fois	" "	90 à 100 "	630 à 700 "
3 ^e "	7	" "	1 fois	" "	100 à 120 "	700 à 840 "
4 ^e "	7	" "	1 fois	{ lait " 3 eau " 1 }	100 à 120 "	700 à 840 "
5 ^e "	7	" "	1 fois	lait pur sucré, 2 %	120 à 125 "	840 à 875 "
6 ^e au 9 ^e	6	" "	0 fois	" "	150 à 175 "	900 à 1050 "

Encore une fois cette table n'est pas une règle immuable et la latitude qui nous est laissée de varier les quantités aux différentes époques de l'élevage, le prouve suffisamment.

Disons avec M. Marfan. " Ces chiffres ont l'avantage de donner des points de repère, nous les changerons, si on nous démontre qu'il y a mieux.

Quelle conclusion faut-il tirer de tout ce qui précède ?

C'est que s'il est possible de se procurer du bon lait, il est possible de le conserver bon, et de donner aux enfants privés du sein maternel, un lait pur qui suppléera dans une mesure aussi précise que possible à l'allaitement naturel qui leur manque.

Pour la masse, la stérilisation industrielle contrôlée par des personnes compétentes, sous la direction d'un personnel de choix, peut donner un lait presque parfait, un lait de conserve propre à l'alimentation des adultes et à l'élevage des nourrissons.