

Une quatrième observation, relative à une fille de 20 ans, épileptique depuis 10 ans, ayant longtemps pris du bromure sans succès, puis soumise au régime lacto-végétarien et au bromure et qui fut guérie, presque complètement vient, encore confirmer l'avantage de cette méthode. Aussi, M. Brunon conclut-il que le régime lacto-végétarien paraît être le complément nécessaire du traitement par le bromure dans l'épilepsie. Dans des cas où le bromure seul était peu efficace, l'intervention du régime a réveillé cette efficacité. Dans tous les cas observés, les doses de bromure ont pu être diminuées après adjonction du régime.

PHARMACOLOGIE (1)

Solution apéritive. — Prendre avant le repas de midi et du soir, une cuillerée à café de la solution :

Arséniate de soude	0 gr. 05
Sulfate de strychnine	0 gr. 05
Eau distillée	150 gr.

Contre l'artério-sclérose — Prendre au moment de chaque repas, c'est-à-dire deux ou trois fois par jour, une cuillerée à soupe de la solution :

Silicate de soude	30 gr.
Eau distillée	500 gr.

Continuer cette médication pendant un mois ou deux, puis suspendre pendant quinze jours pour la reprendre.

Bien entendu, l'hygiène générale convenable à l'artério-sclérose doit être observée.

Contre l'accès de goutte — Entourer le membre malade d'ouate chaude imbibée de :

Carbonate de soude	12 gr.
Teinture d'opium	60 gr.
Liniment belladonné	60 gr.
Eau	250 gr.

Couper de moitié d'eau *chaude*. Recouvrir de taffetas gommé.

Contre l'angine. — Introduire dans le nez gros comme un pois, de la pommade :

Protargol	1 gr. 50
---------------------	----------

(1) Journal de médecine interne, déc. 1908.