tendent alors à la formation des plumes et à celle de la chair, des os, des muscles, et il a alors besoin d'une abondance d'aliments variés et nourrissants. Il ne faut pas oublier qu'un poulet mal nourri et obligé de chercher sa nourriture à cette première période de sa vie, ne deviendra jamais une grosse volaille. Si l'on veut avoir de la grosse volaille pour la consommation, il est absolument nécessaire de pousser de nourriture les poulets dès les premiers jours de leur existence. Si on peut se le procurer facilement, le lait, soit écrémé ou sur, donné à boire ou mêlé aux aliments, ou encore laissé dans des vases découverts où les poulets peuvent le prendre quand il leur plaît, est une des meilleures choses qu'on puisse leur donner pour produire chez eux un vigoureux développement. Si l'on n'a pas de lait, il faut leur donner régulièrement de l'eau pure dans des vaisseaux peu profonds. On ne doit pas laisser l'eau s'échauffer au soleil.

DINDES, OIES ET CANARDS.

ı.

r-

86

a

à

10

18

n-

ırles tre int tre eil. emdu ale-

clos ent

118.

itto en

tout

on à nière e a tité. woir pour outes

rain,

uelle-

et de

uvent bien oulet,

forces

Dindes.—Les dindons Bronze et Narragansett sont les plus gros que l'on connaisse. Pour améliorer son stock, le fermier devra se procurer un coq d'Inde Bronze pesant de 28 à 32 livres. S'il veut avoir plus de chances de succès, il devra choisir sans délai les races les plus grosses. Le poids normal des deux races ci-dessus mentionnées est

Coq d'Inde Bronze, 32 livres; poule d'Inde, 22 livres; jeune coq, 22 livres; poulette, 14 livres. Coq d'Inde Narragansett, 32 livres; poule, 22 livres; jeune coq, 22 livres; poulette, 14 livres.

Oies.—Des cinq ou six races d'oies, les oies de Toulouse et d'Embden sont les mieux connues. Ce sont anssi les oies les plus grosses et les plus pesantes, ainsi que le font voir les chiffres suivants.

10	ut Aoth 108 cutilles satt			
	Oll	ES DE TO	OULOUSE.	00 112
	Jars Oie adulte	25 liv. 23 "	Jeune jars Jeune oie	18
		OIES E	MBDEN.	00 110
	Jars Oie adulte	25, liv.	Jenne jars	
			1 ! ! = a huu	no la

Les autres races d'oies sont la race africaine, la race chinoise brune, la race chinoise blauche, la race égyptienne et la race canadienne.

Canard .- Il y a sept races de canards relativement bien connues, et sur ce nombre les . 3kins, les Aylesburys et les Rouens sont les plus populaires. Le poids normal de ces trois races est comme suit:

Illier an one			
CA	NARD	PEKIN.	- 11
Mâle adulte	8 liv.	Caue adulte jeune	7 liv.
C 1 3?	A TOTA A S	VI.ESBURY.	
Mâle adulte	9 liv.	Cane adulte jeune	8 HV.
n	ANARD	ROUEN,	
Måle adulte jeune	9 liv.	Cane adultejeune	7 "·
jeune.	11 1 (1 (2)		wase Ca

Les autres races sout les "Cayugas," les "Coloured Museovys," les "Gray Calls," les "White Calls," les "Black East Indians" et les "Crested White Ducks." Les canards de Moscovie blancs et de couleur pésent une livre de plus que tous les autres, mals ils ne conviennent pas aussi bien aux fermlers que ceux des races Pekin et Aylesbury.