base du bec. Leur nourriture consiste en grains, insectes et vers. C'est parmi les Passereaux que dans notre faune, se rangent les oiseaux les plus brillants, les plus élégants et les plus charmants, soit par leurs couleurs, leur forme ou leur chant.

On divise généralement les Passereaux en trois sousordres, que plusieurs ornithologistes ont traités comme des ordres distincts. Ce sont les Bourdonneurs, *Strisores*; les Crieurs, *Clamatores*; et enfin les Chanteurs, *Oscines*. Ces trois sous-ordres peuvent se distinguer les uns des autres par les caractères suivants:

```
Les 4 doigts en avant, ou l'extérieur versatile se portant de côté; pennes caudales jamais plus de 10; pri Sourdonneurs.

3 doigts en avant et I en arrière, aucun versatile.

Primaires 10, la lère aussi longue Crieurs.

Clamatores.

Primaires 9, ou si 10, la lère Chanteurs.

Oscines.
```

## I Sous-Ordre. LES BOURDONNEURS. Strisores.

Doigts, 3 en avant et un en arrière, tous sur le même niveau, ou bien les 4 doigts en avant, l'extérieur demeurant toujours versatile, c'est-à-dire pouvant se porter plus ou moins de côté. Pennes caudales jamais plus de dix. Primaires toujours 10, la 1ère longue.

Ce sous-ordre ne renferme que 3 Familles, qu'on peut distinguer par les caractères suivants:

Fam. DES TROCHILIDES. Trochilidæ.

Bec long, délié, arqué ou droit, sans échancrures, en forme d'alène; langue très longue, extractile, bi-fide à son extrémité. Ailes longues et arquées; primaires ordinairement 10, la lère la plus longue. Pieds très-petits; ongles forts et très aigus.