

10° Mensuration, à l'aide d'un galon, d'un crayon et d'un schéma.

Enfin, Messieurs, un examen médical doit compléter l'enquête faite par le chirurgien.

Je vous répéterai, en terminant, qu'il faut bien apprendre à reconnaître les maladies, à apprécier leurs caractères et leurs formes, mais que le plus impérieux devoir du chirurgien, c'est d'étudier la gravité de ces maladies et surtout de rendre un verdict consciencieux sur les indications opératoires.

MEMOIRES

L'OPHTHALMO-REACTION, AU POINT DE VUE MEDICO-LEGAL (1).

Par M. le Docteur A. LESAGE,

Agrégé, Médecin de l'Hôpital Notre-Dame.

Depuis que Calmette, de Lille, a fait connaître sa méthode d'oculo-réaction pour dépister la tuberculose chez un sujet porteur d'une lésion douteuse, un nombre considérable de travaux sont venus, de toute part, confirmer les vues de l'éminent professeur français. On a conclu, un peu partout, que cette méthode est sûre au point de vue clinique, c'est-à-dire qu'une réaction positive entraîne toujours un diagnostic de tuberculose, et qu'elle est bénigne dans ses résultats, c'est-à-dire qu'elle ne provoque aucune complication locale sérieuse dans le présent ou dans l'avenir.

Cependant, à la faveur des travaux récents, il semble qu'on ait poussé un peu trop loin l'optimisme dans cette voie, car l'ophthalmo-réaction vient de recevoir de rudes atteintes, les uns visant son utilité pratique, les autres attirant l'attention sur ses dangers.

C'est sur ce point que je désire attirer votre attention, ce soir, en vous communiquant l'observation suivante qui n'offre aucun autre intérêt.

(1) Communication à la Société Médicale de Montréal séance du 18 février.