

Actuellement les moyens d'investigation de l'utérus sont si parfaits et la connaissance de presque toutes ses affections a fait de tels progrès que le chirurgien ou le gynécologiste sont rarement embarrassés pour poser un diagnostic d'après les troubles fonctionnels et l'examen ordinaire. Cependant il est des cas dans lesquels il est impossible au médecin de se faire une opinion absolument exacte. Voici l'indication du curage explorateur : Quand une femme est atteinte de sécrétion anormale d'hémorrhagie utérine, si nous ne possédons aucune donnée qui nous puisse expliquer la pathogénie de ces accidents, s'il n'y a pas de tumeur, s'il n'y a pas de polype, le curage de l'utérus est encore le procédé le plus simple et le plus sûr pour faire un diagnostic exact. Nous pouvons avec cet instrument, enlever des fragments de muqueuse malade, de petits polypes muqueux ou des parcelles de tumeurs qu'il nous sera possible de soumettre ensuite à un examen histologique. Si nous trouvons sur la face interne de l'utérus des proliférations pathologiques, rien ne s'oppose à ce que nous fassions servir au traitement la curette introduite dans la cavité utérine.

Grâce au curage explorateur, nous pouvons connaître exactement l'état de la muqueuse utérine, la présence des végétations ou des granulations, établir à quelle variété d'endométrite nous avons affaire, en diagnostiquer le cancer du corps de l'utérus à son origine et surtout celui qui prend naissance dans la muqueuse sus-vaginale du col. Ce dernier, comme Ruge et Veit l'ont démontré, se propage du côté du corps, dont il envahit la cavité. Sa marche est insidieuse, l'économie s'altère très lentement et peut même le tolérer pendant longtemps. D'ailleurs le curage explorateur est d'une innocuité absolue à la condition de faire une antisepsie rigoureuse ; il est peu douloureux et on peut le pratiquer sans rien changer aux habitudes des malades. Toutes les fois qu'on ne sera pas certain de son diagnostic, il ne faudra pas hésiter un seul instant à recourir à la curette.