## HYPOPHOSPHITES DE FELLOWS

(Syr: Hypophos: Fellows)

Contenant les

ELEMENTS ESSENTIELS à l'Organisation Animale-Potasse et Chaux;

Les AGENTS OXIDANTS-Fer et Manganèse;

Les TONIQUES-Quinine et Strychuine :

Et l'AGENT EXCITANT-le Phosphore,

combinés sous forme d'un Sirop à réaction légèrement alcaline.

IL DIFFERE, DANS SES EFFETS, DE TOUS LES AUTRES SIROPS du même genre, car il est agréable au goût, acceptable à l'estomac et inoffensif malgré un usage prolongé.

## Effets spécifiques et Mode d'administration.

Pour stimuler l'Appetit.—Prenez la moitié de la Dose Tonique, telle qu'indiquée ci-dessons, dans de l'eau très froide, mais non glacée, un quart-d'heure avant le repas.

Pour stimuler la Digestion et l'Assimilation.—Pronez la seconde moitié de la Dose Tonique, avec de l'eau pendant le repas.

Pour augmenter rapidement la Pesanteur du Corps.—Prenez la Dose Tonique et buvez habitueliement et abondamment du lait chaud en sus de la nourriture ordinaire.

Pour soutenir le Travail Intellectuel.—Mêlez deux cuillérées à thé du Sirop à un grand verre d'eau froide, et buvez à petites gorgées pendant les heures de travail.

Pour touffer les Cordes Vocales. -- Prenez la Dose Tonique un quart-d'heure avant de chanter ou de lire.

Là où l'expectoration muqueuse est difficile, on réussira en bien peu de temps à la faciliter en répétant la Dose Tonique toutes les deux heures jusqu'à effet,

Sueurs Nocturnes.—Prenez la Dose Tonique à chaque repas et au coucher, pour exciter l'appareil nerveux des glandes sudoripares.

Contre l'Hypéridrose des Mains et des Pieds. — Prenez la Dose Tonique, évitez tout travail excitant, et occupez l'esprit de choses agréables et qui ne soient pas de nature à le fatiguer.

Dans la Convalescence de la Fièvre Typhoïde et des autres Fièvres graves, ainsi que dans les cas de Débilité due au séjour dans une localité chaude ou marécageuse, prenez la Dose Tonique.

Pour fortifier et développer les Enfants à la mamelle.—La mère prendra la Dose Tonique, telle que prescrite, avec sa nourriture.

Contre l'Insomnie. —Prenez la Dose Tonique avant le repas, Ceci s'applique plus particulièrement à ceux qui souffrent de Dyspepsie.

## DOSES.

Tonique. — Une cuillérée à thé à chaque repas dans un verre-à-vin d'eau (freide). Pour les Enfants, proportionnez la dose à l'âge, c'est-à-dire de 9 à 12 ans, la moitié; de 5 à 9, un tiers; de 1 à 5, un quart.

Pour obtenir tout l'effet du remède, diluez-le TOUJOURS dans une grande proportion d'ean froide.

Employez la DOSE TONIQUE contre l'insomnie, la perte de mémoire, l'aphonie, le manque d'énergie, la timidité, la dépression mentale, les sueurs nocturnes, la dyspepsie, l'hystérie, l'hypochondrie, les palpitations et les intermittances du cœur, la faiblesse de la respiration et la débilité congénitale.

REMARQUE, - En prescrivant, vouillez mettre en relief, comme ci-dessous, le mot Fellows:

Syr: Hypophos: Fellows,