

	Saint-Liboire	
Lafonde, R.	Massey Harris Co.	12
	Sainte-Marthe	
Massé, Jos.	W. O. Wilson et al.	30
ès-qual.		
	St-Rosalre	
Giroux, Jos.	J. E. Perrault	24
Nadeau, Nap.	J. E. Perrault	19
Primeau, P.	J. E. Perrault	24
	St-Zépherin	
Tabacknike, E.	J. Freedman	35
	Verdun	
Lanthier, N. A.	L. E. Roy	6

AVIS

DE

DIVIDENDE

Banque d'Hochelega

Avis est par les présentes donné qu'un dividende de un et trois quarts pour cent (1 3/4 %) sur le capital payé de cette Institution a été déclaré pour le trimestre finissant le 31 août prochain et sera payable au bureau principal de la banque, en cette ville et à ses succursales, le et après samedi, le premier jour de septembre prochain, aux actionnaires inscrits au registre le 17 août.

Par ordre du Conseil de Direction.

M. J. A. PRENDERGAST,
Gérant-Général.

La Banque Nationale

Bureau Central: QUEBEC.

Capital	\$1,500,000.00
Réserve et Profits indivis	648,920.06

BUREAU DE DIRECTION :

R. AUDETTE, Président
L'Hon. Jge. A. CHAUVEAU, Vice-Président

DIRECTEURS :

NARCISSE RIOUX J. B. LALIBERTÉ
NAZ. FORTIER VICTOR CHATEAUVERT
VICTOR LEMIEUX

P. LAFRANCE, Gérant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES

<p>QUÉBEC</p> <p>Amqui Baie St-Paul Beauceville Chicoutimi Coaticook Deschailions Fraserville Joliette Lévis Montmagny Montréal, (r. St-Jacques) Murray Bay Nicolet Plessisville Québec, (Basse-Ville) " (St-Roch)</p>	<p>Québec, (rue St-Jean) Rimouski Rivière du Loup Station Roberval Sherbrooke Ste-Anne la Pocatière St. Casimir St-Charles Bellechasse St-Evariste St-François du Lac St-Hyacinthe St-Jean Ste-Marie, Beauce Trois-Pistoles ONTARIO Ottawa</p>
---	--

CORRESPONDANTS:

Londres, Ang., The National Bank of Scotland, Ltd.
Paris, France, Le Crédit Lyonnais; New-York,
First National Bank; Boston, Mass., First National
Bank of Boston.

Les affaires confiées à notre soin recevront toute
notre attention. La correspondance est respec-
tueusement sollicitée.

LES MINES DE SOUFRE DE LA LOUISIANE

Par Day Allen Willey

[Traduit du "Scientific American"]

Il y a plusieurs années qu'on a découvert que des dépôts de soufre étendus existaient dans l'Etat de la Louisiane; mais jusqu'à une époque récente, on ne pouvait extraire cette substance à cause de la profondeur à laquelle elle se trouve et de la présence de corps étrangers. Des traces de soufre ont été trouvées dans diverses parties de la Louisiane, principalement dans des sources d'eau fortement imprégnées de soufre. Un prospecteur a réussi à creuser un lit qui est exploité aujourd'hui et constata non seulement que ce soufre était de haute qualité, mais qu'il se trouvait à plus de cent pieds de profondeur.

Pendant plusieurs années les tentatives faites pour obtenir le soufre en quantités commerciales échouèrent à cause d'un lit de sable mouvant qui le recouvre. L'épaisseur du sable mouvant est variable. Elle est estimée entre 100 et 200 pieds sur la plus grande partie de la couche, le soufre lui-même se trouve à une profondeur de 600 à 800 pieds. Le problème qui consistait à extraire le soufre sans qu'il se mélangeât au sable, était extrêmement difficile à résoudre; mais on est enfin venu à bout de la difficulté et c'est de ce gisement que provient la plus grande partie du soufre produit aux Etats-Unis, si nous en exceptons celui extrait des pyrites.

D'une manière générale, on emploie la méthode suivante pour l'extraction du soufre: un tuyautage en fer forgé est enfoncé dans le sol, à travers la couche de sable au moyen d'un appareil mu par la vapeur, semblable à celui dont on se sert pour enfoncer les tubes dans les puits de pétrole, mais beaucoup plus puissant. Le tuyautage employé est de deux calibres, l'un pour le passage de la vapeur, l'autre pour l'extraction du soufre. Le tuyau de vapeur est relié à une pompe et à une chaudière d'une force suffisante pour faire arriver un jet de vapeur jusqu'au soufre. Au contact de la vapeur, le soufre qui est à l'état solide, passe à l'état liquide; autrement dit, il fond et peut être amené à la surface par le tuyau de déversement au moyen de la pression de l'air. Cette pression est fournie par une série de compresseurs puissants qui forcent le soufre liquide à la surface, de la même manière qu'une colonne d'eau est pompée par une pression pneumatique pour des fins d'irrigation ou autres. Les conduits sont installés par paires côte à côte.

L'extrémité de chaque tuyau de déchargé est placée dans une cuve de grandeur convenable. Cette cuve est d'habi-



DU 21 AU 28 AOUT 1906

District de Montréal

La Cité de St-Henri vs Dame veuve Amédée Couillard.

Montréal—Les parties des lots 1913-60 et 61 du quartier St-Henri, situés rue St-Ambroise.

Vente le 23 août, à 11 heures a. m. au bureau du shérif.

La Cité de St-Henri vs Maxime Meunier dit Lagacé.

Montréal—Le lot 1738 du quartier St-Henri, situé rue Ste-Marguerite, avec bâtisses.

Vente le 23 août, à 3 heures p. m. au bureau du shérif.

District de Kamouraska

Dame Clara Couturier et vir. vs Alexina Morel.

Ste-Hélène—La partie du lot 72, avec bâtisses.

Vente le 22 août, à 10 heures a. m. à la porte de l'église paroissiale.

Jos. Blier vs Holmes Morrison.

Canton Botsford—Les lots 15, 16, 18 et 19 du 1er rang.

Vente le 21 août à 10 heures a. m. au bureau d'enregistrement à Fraserville.

District de Montmagny

Télesphore Caron vs Joseph Clouiter, fils.

St-Eugène—Le lot 170, avec bâtisses.

Vente le 22 août, à 1 heure p. m. à la porte de l'église paroissiale.

District d'Ottawa.

Geo. B. Reid vs Dame Wilfrid Salter et al.

Saisi comme appartenant au demandeur, à savoir:

Canton Aylwin—Le lot 22 du 6ième rang, avec bâtisses.

Vente le 22 août à 10 heures 30 minutes a. m. au bureau d'enregistrement à Hull.

F. O. Lewis et al. vs Geo. B. Reid et Marshall Reid.

Canton Aylwin—Les lots 35a, 35-3, 4, 6 du 6ième rang; partie du lot 22 du 7ième rang, les lots 30 à 34 du 9ième rang, avec bâtisses.

Vente le 22 août, à 10 heures a. m. au bureau d'enregistrement à Hull.

District de St-François

Edm. W. Tobin et al. vs Léon Bourassa dit Auger.

Bromptonville—Les lots 30-36 et le lot 6, avec bâtisses.

Vente le 21 août, à 10 heures a. m. à la porte de l'église paroissiale.