

que lors de l'introduction de la première dose de venin, à l'exception que leur développement est plus rapide. Au bout d'une heure après l'administration de cette seconde dose de venin, la mort est apparente, et 2 heures après elle est réelle. Je procédai à l'autopsie, 2 h. $\frac{1}{2}$ après la mort ; voici l'état atmosphérique dans lequel le cadavre est demeuré. Température 68°.4 ; humidité 092 ; pression atmosphérique 29,65.

Lors de l'autopsie la rigidité cadavérique était générale, mais peu intense, les pupilles étaient un peu moins dilatées, et l'œil moins proéminent, mais les cristallins étaient devenus opaques. Ayant procédé à l'examen interne, je trouvai les poumons fortement congestionnés ; l'oreillette droite et le ventricule correspondant du cœur étaient gorgés d'un sang noirâtre et demi fluide, le foie et la rate étaient engorgés et légèrement congestionnés ; le système veineux était gorgé de sang noirâtre et demi-fluide, les artères étaient vides de sang. Le tube digestif ne présentait aucun dérangement ; il en était ainsi du système *Encéphalo-Rachidien*. La durée de l'examen fut de $\frac{3}{4}$ heure, après le quel je procédai aux expériences électro-magnétiques. Je soumis les muscles des extrémités à un courant électrique et je n'obtins aucun résultat, il en fut de même du cœur qui résistait à l'influence électrique.

Quatrième expérience. Une souris adulte, de même âge et de la même taille que la première, fut soumise aux mêmes procédés d'empoisonnement, excepté que la dose du venin fut doublée ; cinq minutes après l'introduction du venin, les premiers symptômes se manifestèrent ; les autres se succédèrent plus rapidement, mais leur marche fut la même. Cette fois la pauvre souris cessa de vivre au bout de trente-cinq minutes.

Cinquième expérience. Une souris semblable aux précédentes fut empoisonnée par la même méthode ; en se servant cette fois du venin extrait d'un crapaud adulte renfermé depuis huit jours dans un bocal en verre, et qui n'avait pris aucune nourriture depuis ce temps. Le venin fut extrait des pustules de la jambe, et introduit sous la