

Gen. RHITIGASTER, Wesm. XII, p. 201.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

2. Rhitigastre petit. *Rhitigaster parvus*, nov sp

♀—Long. .11 pce. Noir, le scape en dessous, avec les pattes, jaune-roussâtre plus ou moins sale. Antennes longues, brun-roussâtre en dessous, surtout à la base. Thorax noir sans aucune tache. Ailes hyalines, le stigma long et étroit, brun-roussâtre de même que les nervures ; radiale grande, atteignant presque le bout de l'aile, sa nervure inférieure courbe, 1ère cubitale recevant la récurrente à son angle externe, la 2e longue et étroite ; ailes inférieures frangées de longs cils blancs. L'extrémité des tarsi brunâtre. Abdomen petit, brillant, élargi et épaissi postérieurement, ses côtés obscurément roussâtres ; tarière à peine sortante, noire, épaissie à l'extrémité.

Un seul spécimen capturé à Chicoutimi.

Gen. ALYSIA, Latr. XII, p. 202.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

Thorax et abdomen, noir 1. **caudata**.
 Thorax noir, abdomen roux..... 2. **lucens**.
 Thorax noirâtre, abdomen noir, taché de jaunâtre... 4. **astigma**, n. sp.
 Thorax noir taché de roux ; abdomen noir taché
 de blanchâtre..... 5. **rubriceps**, n. sp.
 Thorax noir, abdomen roux, tête noire..... 3. **nigriceps**.

4. Alysie sans-stigma. *Alysia astigma*, nov. sp.

♀—Long. .13 pce. Noire ou noirâtre plus ou moins foncée, polie, brillante, les mandibules excepté à l'extrémité, les palpes, le scape, les écailles alaires, les pattes avec le ventre, jaune-pâle sale. Antennes jaunâtres en dessous à la base. Thorax court, assez robuste, noir avec teinte de jaunâtre. Ailes hyalines, iridescentes, à nervures brunes, à stigma allongé, très étroit, presque nul. Pattes jaunes-ale, l'extrémité des tarsi noire. Abdomen subsessile, le dos noir excepté à la base ; tarière du tiers de sa longueur environ, redressée.

Espèce bien distincte par son absence presque complète de stigma.

5. Alysie tête-rouge. *Alysia rubriceps*, nov. sp.

♂—Long. .15 pce. Noire ; la tête rouge au dessus des antennes excepté une bande noire au milieu ; les joues blanchâtres, le resto noir ; les mandibules, les écailles alaires, le scape avec les pattes, jaune-blanchâtre. Ailes hyalines, le stigma grand, brun. Le thorax d'un noir brillant avec une tache rousse sur chacun des lobes latéraux du méso-