en temps d'épidémie les seuls symptômes apparents de cette fièvre exanthémateuse. Des douleurs, après avoir parcouru toutes les jointures les unes après les autres à la manière d'un rhumatisme, se localisent quelque part, et il s'y fait de la suppuration, ou bien, quand l'exanthême a disparu, elles persistent encore et tourmentent le malade longtemps après. L'angine scarlatineuse pour son intensité ne se lie point du tout à la gravité de l'éruption: telle angine excessivement violente complique une scarlatine qui dans l'espèce est très simple; au contraire, une scarlatine des plus violentes peut être accompagnée d'une angine très légère. On a vu que l'angine est parfois le seul symptôme de l'invasion scarlatinense; quelquefois l'angine apparaît lorsque tout symtôme alarmant s'est apaisé, quand l'éruption a atteint sa période de desquamation. Ordinairement à cette époque la pyrexie a disparu; tout à coup la fièvre se rallume plus violente que jamais, le pouls prend une intensité extrême, les organes pharyngiens se tuméfient au dernier degré presque instantanément; la respiration est obstruée, le malade tombe dans une sorte d'assoupissement; il fait entendre un ronflement bruyant et sonore, et puis il meurt le deuxième ou le troisième jour, bien avant que l'angine ait pu parcourir toutes ses périodes.

THERAPEUTICAL RECORD.

(Virg. Mcd. and Surg. Journal.)

Anasarca.—In the dropsy which supervenes upon scarlatina, Prof. Mauthner, of Vienna, (Journal fur Kinderkrankheiten.) employs with success urea, or else the nitrate of urea, as a powerful diuretic. The dose of this remedy is the third of a grain, given in powder with sugar, every two hours.

Burns.—The use of collodion in burns is highly lauded by Blumhardt, Wertenburg Corresp., as promoting healing and preventing suppuration. It should be applied to the skin by a camel's hair pencil. He considers the collodion to act beneficially in two ways: First, by affording a protective covering to the exposed cutis, and second, by giving a uniform support to the part, and relieving the capillaries from all undue distention.

Cure of Itch.—Take finely powdered brick dust and rub the bodywell with it, so as to expose the acari to the sulphur ointment, which is then to be carefully applied; the friction to be kept up for half an hour. After this the patient is subjected to a good ablution of soap and water. The whole time occupied by this proceeding is less than an hour and a half. A perfect cure will be the result.

Gleet.—The "Rep. de Pharmacie" recommends the following prescription as being useful in gleets of long standing. R. Pulv. seculo