Technical and Bibliographic Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il

copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below.							lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.								
	Coloured co						[Colou	red pages/ de couleur					
	Covers dam Couverture	=	gée							damaged/ endommag	gées				
			r laminated/ et/ou pellicul							estored ar estaurées					
	Cover title : Le titre de d		manque						_	iscoloure décolorées					
	Coloured m	-	en couleur					- 1	-	detached/ détachées					
			er than blue o autre que blo		e)					hrough/ arence					
	=		r illustration tions en cou					/		y of print é inégale d		ression			
	Bound with Relié avec d									uous pagi tion conti					
	along interio	or margin/ errée peut d	se shadows d	mbre ou de					Compr	es index(e end un (d	es) inde				
	distorsion le long de la marge intérieure Blank leaves added during restoration may appear								Title on header taken from:/ Le titre de l'en-tête provient:						
L	within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming/ Il se peut que certaines pages blanches ajoutées lors d'une restauration apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont pas été filmées.							Title page of issue/ Page de titre de la livraison							
							Caption of issue/ Titre de départ de la livraison								
								Masthead/ Générique (périodiques) de la livraison							
	Additional of Commentair														
	tem is filmec cument est f					s .									
10X		14X		18X		·	22X	×.		26 ×	(30×		
	12X		16X		20 X				24 X			<u>J</u>		32×	
					200				* 4V			~UA		34 ^	