

Le stérésol donne donc 73 0/0 de guérisons.

Ce résultat, obtenu dans un milieu hospitalier, chez des enfants pauvres et qui n'arrivent à l'hôpital que déjà très malades, sont très encourageants.

Si aux 152 angines de l'hôpital Trousseau nous en ajoutons 15 traitées par divers médecins, et toutes suivies de guérisons, nous avons un total de 167 angines diphthéritiques avec 127 guérisons, soit 76 0/0.

Indépendamment du résultat final, il n'est pas sans intérêt de constater que l'application du stérésol n'est pas douloureuse et que les enfants l'acceptent sans difficulté.

Le Dr Achkinazi rapporte dans sa thèse (novembre 1893) plusieurs observations d'angines graves dans lesquelles les fausses membranes, étendues aux fosses nasales et pharynx, ont disparu en deux ou trois jours.

A l'hôpital Trousseau, on ne fait que deux ou trois applications de stérésol par jour, quatre dans les cas graves, mais il est préférable d'en faire plus souvent, au moins toutes les trois heures.

*Maladies de la peau.*—Dans son travail M. Berlioz relate plusieurs observations dues à M. Hallopeau, qui a essayé le stérésol dans les lupus ulcérés. Les ulcérations se sont cicatrisées très rapidement en quelques jours.

Divers médecins l'ont employé dans l'eczéma ; il convient surtout aux eczémas qui, en raison de leur siège, sont difficiles à panser : racine des cuisses, parties génitales, paupières, oreilles, etc.

Dans l'impétigo infantile il amène la guérison en trois ou quatre jours si l'on a, au préalable, bien désinfecté le placard par le sublimé. Les plaques muqueuses, d'après les observations de M. Renault, médecin de Lourcine, guérissent aussi vite que les cantérisations au chlorure de zinc, et le stérésol a l'avantage de n'être pas douloureux et d'empêcher les auto-intoxications du voisinage. Enfin les brûlures, les gergures, les engelures, les excoriations de toute espèce sont très facilement traitées par lui chez les enfants.

*Maladies des yeux.*—Le stérésol ne pouvait manquer d'être utile dans cette région inaccessible aux pansements. M. Gillet de Grandmont, qui l'a expérimenté dans les kératites et ulcères de la cornée, a constaté que la pellicule de vernis reste adhérente pendant trois jours.

*Affections chirurgicales.*—Les applications du stérésol à la chirurgie sont nombreuses. M. Montaz, chirurgien en chef de l'hôpital de Grenoble, l'emploie d'une façon courante, tant à l'hôpital qu'à sa clinique particulière. Sa conduite est la suivante : le pansement appliqué sur la région opérée se compose de poudre d'iodoforme et de compresses de sublimé recouvertes de taffetas gommé. Au hui-