

L'état général n'est que peu touché; on note cependant un peu de pâleur de la face.

Les trois principaux symptômes de la phlegmatia seraient: la douleur, l'œdème et le cordon veineux, mais rien n'empêche que l'un d'eux peut manquer ou être moins accusé.

De Brum, dans sa thèse, publie plusieurs observations où la douleur et l'œdème ont fait défaut, et " il est des cas, dit le même auteur, dans lesquels l'œdème constitue à peu près toute la symptomatologie de l'affection ". Voici une note de Laveran et Teissier qui dit: " Bien que le développement d'un œdème et d'une circulation collatérale accompagne la production d'un caillot dans l'intérieur des veines, dans la grande majorité des cas, le fait ne peut pas être considéré comme nécessaire (obs. de Duquet). Maurice Raymond et Poirier ont même publié deux faits *d'oblitération complète de la veine cave inférieure* qui n'avait entraîné ni œdème, ni ascite, ni apparition de la circulation collatérale ".

*Variétés.* — Il en est, pour les veines comme pour les autres tissus: la lésion est subordonnée à la virulence du microbe et à la sensibilité plus ou moins grande du sujet. De là on peut faire quatre variétés de phlegmatia:

1° La *forme commune* ou à *évolution ordinaire*, celle qu'on rencontre le plus souvent; la *forme classique*;

2° La *forme à début pulmonaire*, particulièrement grave et peu connue;

3° La *forme dite latente*, une des plus graves par son caractère insidieux et son allure d'apparence bénigne;

4° Enfin la *forme abortive*.

1° La forme classique est celle que j'ai décrite plus haut.

2° La variété de phlegmatia *dite pulmonaire* est très grave et prend son nom du fait que les symptômes pulmonaires constituent le début de la maladie. Ces symptômes pulmonaires ou *signes précurseurs* apparaissent trois ou quatre jours, quelquefois huit jours avant l'apparition de la phlegmatia et siègent au niveau du thorax.

On constate d'abord, si l'on prend attentivement la température à différentes heures du jour, une légère élévation de la colonne mercurielle. La malade se plaint d'une douleur plus ou moins