

tions (*antiseptiques*), favoriser la cicatrisation (*astringents*), détruire les tissus malades (*caustiques*) ou simplement rafraîchir la bouche (*tempérants*). Les médicaments généraux ont une action stimulante (*sialagogues*) ou sédative (*anti-sialagogues*) sur les glandes salivaires.

1° **ANTISEPTIQUES.**—**Myrrhe.** (Borax, thymol, teinture d'iode).

Ce sont des détergents de la muqueuse buccale. La *myrrhe* est plutôt excitante tonique qu'antiseptique. Le *thymol* a une action identique à celle de l'acide phénique, mais plus faible. L'*iode* est un excellent microbicide.

2° **ASTRINGENT.**—**Chlorate de potasse.**

Le *chlorate de potasse* stimule l'activité de la membrane muqueuse et des surfaces ulcérées ; c'est un cicatrisant.

3° **CAUSTIQUES.**—(Acide chromique, nitrate d'argent, acide arsénieux, acide sulfurique).

L'*acide chromique* a une action cautérisante très nette et limitée au point d'application ; c'est un excellent topique. Le *nitrate d'argent*, en se combinant avec l'albumine, produit de larges eschares blanchâtres. L'*acide sulfurique* absorbe l'eau des tissus ; il laisse une eschare noire. L'*acide arsénieux* agit vivement ; on ne l'applique que sur des tissus non absorbants.

4° **TEMPÉRANTS.** — (Acides dilués, boissons froides, jus de fruits, diaphorétiques).

Les *acides dilués*, le *jus des fruits acides*, sont astringents, décongestionnent la muqueuse et soulagent la sensation de chaleur qui existe ; le jus des fruits a de plus un goût agréable dans la bouche. Les *boissons froides* non seulement humectent la bouche desséchée, mais encore absorbent du calorique. Enfin les *diaphorétiques*, en provoquant la sudation de la peau, ont sur le tégument interne une action dérivative.

5° **SIALAGOGUES.**—(Pilocarpine, mercure).

La *pilocarpine* stimule d'une manière spéciale les filaments nerveux des glandes salivaires et provoque