

On peut répéter le lavement 2 à trois fois par 24 heures. Il est bon toutefois d'y aller par dose progressive.

III. Voie respiratoire. Une formule qui donne toujours d'excellents résultats est la suivante.

Eucalyptol.....	dr. ijss.
Créosote.....	dr. ij.
Alcool rect.....	oz. iiij.

On en fait évaporer 1 cuillérée à thé par pinte d'eau bonillante plusieurs fois par jour.

IV. Voie hypodermique. Comme il faut souvent entourer d'un soin pieux l'estomac de ceux qui ont besoin de créosote et qui ne peuvent l'ingérer sans fatigue, la voie hypodermique doit être préférée.

Alors on n'aura qu'à choisir parmi les formules ci-dessous.

(a) Guaiacol } aa dr. ijss
 Eucalyptol }
 Huile d'amandes douces, ad, oz. iiij.

(b) Guaiacol..... lxxv
 Eucalyptol oz. ss
 Iodoforme grs. xv.
 Huile d'amandes ou d'olive ad. oz. iiij.

La quantité pour chaque injection dans le tissu cellulaire ou le muscle sera de 5 à 20 gouttes par jour.

Analyse quantitative du sucre dans la diabète

Il n'y a assurément pas de moyen plus pratique que le suivant :

Multipliez les 2 derniers chiffres de la densité par 2 et le produit par le nombre de litres émis. Ensuite on retranche 60 grammes représentant à peu près la valeur des autres éléments de l'urine.

Exemple. La densité étant 1045 et l'émission d'urine de 2500, le poids du sucre sera exprimé par la formule suivante :

$$(45 \times 2 \times 2500) - 60 = 165 \text{ grammes.}$$

L'ERGOTINE DANS LE TRAITEMENT DES ECCHYMOSES DES PAUPIÈRES.

D'après le Dr D. Roy (d'Atlantic) on pourrait activer considérablement la disparition des ecchymoses palpébrales d'origine traumatique, ordinairement si lentes à se résorber, en badigeonnant trois fois par jour les parties atteintes avec un mélange à parties égales d'ergotine et d'eau.

C. R. P.

NOUVELLES

Nous apprenons avec plaisir l'heureux retour au milieu de nous du Dr P. H. Bédard, après un séjour de quelques mois à Paris, où il s'est livré à l'étude des maladies de la peau.