


partie supérieure. On voit au milieu, dans la partie supérieure, les trois ocelles rangés en ligne courbe, *d*. La fig. 8, nous montre le labre grossi, vu par sa face an-



térieure; la fig. 9, le même labre vu par sa face opposée. La fig. 10 représente la lèvre vue en dessous ou par sa face extérieure lorsqu'elle est repliée; *a*, est le tube labial, *b b*, sont les divisions latérales de la languette; *c c*, les lobes de la division intermédiaire, terminés de même que les précédents par des points glanduleux et noirâtres; *d d*, sont les palpes labiaux formés de 4 articles. La fig. 11 nous montre les mêmes pièces vues en dessus. La fig. 12 représente l'une des mâchoires grossie; *a*, est la tige ou corps principal de la mâchoire, munie de cils à son bord interne, *b*, est le lobe terminal semblablement cilié, *c*, est le palpe maxillaire composé de 6 articles. On voit dans la fig. 13 une des mandibules grossie pour mieux laisser voir ses dentelures, qui dans la paire s'ajustent exactement les unes dans les autres.

Voyons maintenant les mêmes parties dans une tête de Bourdon que représente la fig. 14.

*a*, est le front ou épistome; *b*, le labre; *d*, les mandibules; *e*, les mâchoires fort allongées avec les palpes maxillaires, *f*; *i*, la lèvre inférieure; *j h* les palpes labiaux; *g*, la langue, et *k*, l'œil.