

21. Némate persuasif *Nematus suadus*. Cress. Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 10.

♀—Long. .15 pce. Jaune-miel varié de noir. Une tache entre les ocelles, une bande sur le lobe médian du mésothorax, une autre plus petite sur chacun des lobes latéraux, une ligne au-dessous des ailes, une tache au devant des hanches intermédiaires, la base des hanches postérieures, l'extrémité des jambes postérieures avec leurs tarsi, le dos de l'abdomen excepté une bande apicale à chaque segment, noir. Antennes longues, noires, avec les 3 articles basilaires du funicule, à peu près d'égale longueur. Ailes hyalines, les nervures brunes, le stigma pâle. Abdomen largement ovale, les valves de la tarière noires.—Ottawa (Harrington).

Bien remarquable par sa coloration.

23. Némate à-large-bande. *Nematus latifasciatus*, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 7.

♀—Long. .30 pce. Noir, brillant; le bord antérieur du chaperon avec le labre et la base des mandibules, blanchâtre. Antennes des trois-quarts de la longueur du corps, les 3 articles basilaires du pavillon à peu près d'égale longueur. Les angles postérieurs du prothorax avec les écailles, jaune-roussâtre. Ailes hyalines, les nervures et le stigma, noir; la 2e cubitale recevant la 1ère récurrente à environ le tiers de sa base et la 2e récurrente à environ le sixième de son sommet, la 3e cubitale d'environ la moitié de la longueur de la 2e, de largeur à peu près égale. Pattes jaune-roussâtre, la base des hanches postérieures en dessus, l'extrémité de leurs cuisses, la moitié apicale de leurs jambes, leurs tarsi entièrement, noir. Abdomen ovale-oblong, subdéprimé, ridé en travers, avec les 4 segments basilaires jaune-roussâtre.—Ottawa (Harrington).

24. Némate similaire. *Nematus similis*, Nort. Report Depart. Agricult. Washington, 1879.

♀—Long. .25 pce. Jaune-roussâtre. Antennes noires, les trois articles basilaires du funicule à peu près égaux. Face blanchâtre, une tache sur l'occiput s'étendant jusqu'en arrière de la tête, les pro et mésothorax excepté les sutures, noir. L'écusson pâle. Ailes hyalines, les nervures noires. Pattes jaunes, les tarsi antérieurs noirâtres; les jambes postérieures avec leurs