

Système respiratoire, très sensible aux rhumes; sommet droit submat, vibrations augmentées, respiration rude.

Système digestif: plutôt constipation.

Système circulatoire: à la pointe du cœur, souffle léger au second temps.

Système musculoso-squelettique: Aucune difformité,

Système séreux: Rien de remarquable.

Sens: Rien de remarquable.

Système génito-urinaire:

14 ans: menstruations, irrégulières, abondantes, durée de 5 à 6 jours, rarement douloureuses; parfois, sous l'influence de la fatigue, avancées de 1 à 2 semaines; elles duraient alors, de 9 à 15 jours. Rien autre, jusqu'au mariage.

32 ans, mariage.

34 ans, dix-sept mois après le mariage, naissance d'un enfant; accouchement relativement facile, excessive faiblesse pendant 3 mois, la malade commence alors, à reprendre graduellement des forces pour revenir à l'état d'avant la grossesse.

36 ans, dix-neuf mois après le premier enfant, naissance d'un autre enfant, accouchement laborieux; hémorrhagie abondante à la délivrance, 2 à 3 litres environ; les 4 à 5 jours suivants, diarrhée considérable et vomissements répétés; des coliques très vives torturent la malade; durant un mois et demi, toujours couchée; elle se rétablit lentement, il lui est possible de s'occuper un peu; les métrorragies durent 15 jours et reviennent 15 jours après leur cessation.

37 ans, — sept. 1910 — pendant une de ces métrorragies, l'abdomen devient gonflé, tendu, de fortes douleurs s'irradient de la région lombaire aux fosses iliaques droite et gauche; les métrorragies apparaissent un jour pour disparaître le lendemain, reparaître et disparaître encore; ainsi jusqu'en janvier 1911; vers le milieu de décembre, évanouissement deux fois.

38 ans, — 22 janv. 1911 — la malade s'évanouit dans la rue, on la ramène chez elle, où elle s'alite; plusieurs fois, ensuite, sous l'effet de trop fortes douleurs, elle s'évanouit à nouveau. La métrorragie devient continue, abondante, douloureuse; la malade vo-