

Comme on le voit d'après ce tableau les poissons osseux ou ostéoptérygiens nous fournissent ici trois ordres, tandis que la série des Chondroptérygiens ou cartilagineux se limite à un seul genre d'un seul ordre.

§ 1. PREMIER ORDRE.

Acanthoptérygiens.

Le premier ordre de la série des poissons osseux, composé de ceux qui ont la dorsale épineuse, ne compte ici qu'une famille, les six autres faisant complètement défaut. Nous n'avons ni Rubans, ni Goprés, ni Labres non plus que les Sombres, Tons et Maquereaux. Les deux familles auxquelles se rattachent les Bandoulières et les Bouches-en-flûte, ne fréquentent point, non plus, les eaux de notre Département. La seule famille de l'ordre, que nous possédions et que nous avons à examiner est celle des Percoides, qui compte ici six genres renfermant huit espèces.

Perche ou Perchaude...	<i>Perca flavescens</i>The
	[American Berch]
Doré	<i>Lucioperca Americana</i>The
	[Horn Fish]
Crapet	<i>Pomotis vulgaris</i>The Northern
	[Pomotis]
Jone cuirassée.....	<i>Cottus Cognatus</i>The
	[Bear Lake Bull head]
“ “ Du pôle	<i>polaris</i>The
	[North georgian Bull head]
“ “ Crapaud de mer.....	<i>heyacornis</i>
	[The six horned Bull head]
Epinoche	<i>Gasterosteus concinnus</i>The
	[Finy Burnstickle]
Malachigan	<i>Sciaen Richardsonii</i>The
	[Sheep's head]

De ces huit espèces quatre sont sans importance pour nous ; ce sont les Jones cuirassées et l'Epinoche. Les quatre autres au contraire nous sont d'un grand secours. Il est vrai que la Perche et le crapet ne sont point généralement répandus ; en retour le Doré se trouve dans presque tous nos lacs et rivières, et ajoute puissamment aux ressources alimentaires du pays.

Le Malachigan ne se rend pas sous les latitudes les plus élevées, il préfère la partie méridionale. Ce poisson comme les Maigres a la propriété de faire au fond de l'eau un bruit assez semblable au roulement du tambour entendu à distance. Sa chair est bonne et ressemble assez à celle du Turbot dont elle a la fermeté. Les eaux de la Rivière Rouge en nourrissent un grand nombre et nous sommes bien aise de les avoir.

§ 2. SECOND ORDRE.

Malacoptérygiens Abdominaux.

Cet ordre est le plus nombreux de la classe ; nous avons des sujets des cinq familles qui les composent.

I.—La famille des Cyprins nous donne ici cinq espèces différentes :

Brème.....	<i>Cyprinus Smithii</i>La Quesche.
Carpe Blanche.....	<i>Cyprinus Catastomus Hud-</i>
	[sonius...Grey Sucker.
Carpe rouge.....	<i>Cyprinus Catastomus Fors-</i>
	[terianus...Red Sucker.
Piconou.....	<i>Cyprinus Catastomus Sueurii</i>
	[Piconou.
Cyprin	<i>Cyprinus (Leuciscus) gracilis</i>
	[Siskatchewan Dace.

On ne nomme point la carpe, sans donner aux habitants des autres pays l'idée d'un bon et beau poisson. Ici, ce nom produit une impression toute différente. A mon arrivée dans le pays, je parlais avec éloge de la soupe à la carpe ; un respectable vieillard qui n'avait jamais mangé de soupe à la carpe, mais qui croyait avoir trop mangé de la chair de carpe, ne voulait pas se ranger de mon opinion, ajoutant : « Vous avez beau dire, la carpe, ce n'est que de la carpe. » Je ne compris pas tout d'abord la raison de ce mépris ; plus tard, j'eus la facilité et le loisir d'en apprécier la cause. Quand on est réduit à un aliment unique ; quand, par exemple, il faut pendant longtemps se contenter de carpe, de carpe bouillie dans l'eau qui l'a vu naître, sans sauce, ni sel, sans apprêt quelconque, vite on se