

La sonorité était manifeste entre les fausses côtes et la crête de l'Ilium droit : elle ne pouvait aussi être méconnue à quelques travers de doigts au-dessus de l'ombilic en suivant, d'un hypocondre à l'autre, une ligne à courbure supérieure—ligne ovarienne. La fluctuation était évidente ; le facies ovarien. Parce qu'elle était menstruée, je remis à plus tard l'intention de compléter cet examen par le vagin, la matrice, le rectum et la vessie. Toutefois je suis d'opinion que, dans un cas d'urgence, il ne peut y avoir d'objection sérieuse à introduire la sonde dans la matrice pendant les règles, mais ne me trouvant pas dans cette occurrence, je crus agir prudemment en lui conseillant de me revenir au premier beau chemin du mois de mai. Elle ne me revint pas.

Conseillé par son médecin ordinaire, elle alla consulter les médecins extraordinaires de l'Hôtel-Dieu.

Après examen minutieux et répété par les membres les plus illustres de la docte faculté, il fut amphiatiquement déclaré que mon humble diagnostique n'était ni plus ni moins qu'erroné : que ce néoplasme n'était rien autre chose qu'une tumeur cancéreuse de la matrice ; qu'il n'y avait pas lieu à une prise chirurgicale ; que cette infortunée mère de famille devait subir patiemment l'œuvre impitoyable de cette maladie, et se résigner, sans espoir, à son malheureux sort. On poussa le dévouement jusqu'à faire un rapport soigné de ce brillant diagnostique et on le fit parvenir, à courte échéance, au médecin ordinaire de cette malade.

Le cœur navré et le désespoir dans l'âme, notre malade reprit le chemin de sa demeure. Sa raison faillit faire naufrage sous le coup de ces pénibles impressions. Une longue année d'angoisse, de larmes et de résignation s'est écoulée depuis cette décision mémorable.

Je revis *M^{me} B...* au commencement de mars dernier, et ce n'est qu'alors que j'appris ce qui s'était passé depuis notre première entrevue.

Je la soumis à un examen complet cette fois et lui répétai qu'elle portait une tumeur ovarienne qui pouvait et devait être enlevée le plus tôt possible, sinon quelle devait se préparer à mourir avant longtemps. Son ventre était si énormément distendu qu'elle ne pouvait plus se coucher depuis plusieurs semaines ; sa respiration était considérablement gênée ainsi que les fonctions digestives.

Second examen. Ce second examen ne fit que confirmer le premier et me fournit les indications suivantes :

La cavité utérine mesurait 72 millimètres, ce que je ne pris pas pour une exagération mordide pour une femme qui avait