cannabis indica de la façon suivante :

A défaut des bromures, je prescris souvent l'extrait gras de Potion gommense. 120 grammes.

Extrait gras de cannabis indica. 10 centigrammes.

Prendre 3 grandes cuillerées par jour, une avant chaque repas.

Au moment des grandes douleurs, un des meilleurs moyens de soulagement, c'est le menthol:

A prendre par cuillerée à bouche.

C.—Atténuer les fermentations: Je ne connais que trois moyens vraiment efficaces, et je les combine habituellement. Le premier est le phosphate de soude que je mets audessus de tout autre préparation dite antiputride, ou bien encore de toute substance dite absorbante; avec 3 à 4 grammes de phosphate de soude par jour, on obtient des effets remarquables, en divisant cette dose en trois paquets qu'on dissout dans une petite quantité d'eau, pour être administrés à la fin des trois repas.

THE PERSON NAMED IN COLUMN

L'acide salicylique à la dose de 20 centigrammes ou le salicylate de soude associé à la dose de 40 centigrammes au phosphate de soude est le meilleur des antiflatulents; en même temps il calme la sensibilité de la muqueuse. Le biborate de soude ou borax est un complément de premier ordre de ces poudres; il convient surtout pour faciliter la digestion du lait.

Ici je dois ouvrir une parenthèse pour vous parler des médicaments grands favoris d'une certaine école. Je fais allusion aux antitoxiques, aux antibactériques.

A priori, il semble que rien ne favorise plus le développement de l'auto-intoxication que la maladie intestinale en général, et particulièrement le catarrhe muco-membraneux. Or, les bactéries ne sont pas plus communes dans l'intestin pathologique que dans l'intestin normal, ou plutôt elles sont du même ordre; le bacillus-coli communis en est le type; il n'y a donc pas lieu de combaure par des bactéricides des bactéries qui n'existent pas, ou plutôt qui existent à l'état normal.