

dans les vergers, près des habitations. La femelle pond de 5 à 6 œufs d'un bleu tendre, tachetés de brun au gros bout.

2. L'Oriole de Baltimore. *Icterus Baltimore*, Daudin. *Oriolus*, Lin. *Yphantis*, Vieillot.—Vulg. *Le Baltimore*; Angl. *Baltimore Oriole*; *Golden Robin*; *Hang-Nest*.—Longueur $7\frac{1}{2}$ pouces; ailes $3\frac{3}{4}$ pouces. Tête jusqu'au milieu du dos, ailes, scapulaires, et dessus de la queue, noirs; le reste du dessous, le croupion, les couvertures caudales et les petites couvertures alaires, avec une portion terminale des plumes caudales, excepté pour les 2 du milieu, d'un rouge orange. Bords des remiges avec une bande à travers l'extrémité des couvertures alaires, blancs. La femelle est moins brillante, le noir étant remplacé par le brun, et chaque plume portant une tache noire.

P. E. & AC. Le Baltimore se montre assez communément à Québec. Il se tient d'ordinaire dans les bois, où il fait sa ponte. Les œufs, au nombre de 5, sont blancs, légèrement lavés de rose, avec des points pourpres et de longues lignes brunes qui s'entrecroisent. Le Baltimore se soumet assez facilement à la captivité, et possède un chant fort agréable.

III. Sous-famille des QUISCALINES.

Bec aussi long que la tête, à pointe rabattue en bas. Les bords des mandibules se repliant en dedans à la commissure, leur donnent une apparence tubuleuse. Queue plus longue que les ailes, ordinairement fortement graduée. Jambes propres à la marche.

Cette sous-famille comprend 2 genres dans notre faune, ne renfermant chacun qu'une seule espèce.

Queue plus courte que les ailes, presque carrée; bec plus court que la tête..... *Scolecophagus*,

Queue plus longue que les ailes, fortement graduée; bec aussi long que la tête... *Quiscalus*.

I. Gen. MAINATE. *Scolecophagus*, Swainson.

Bec grêle, plus court que la tête, à commissure sinuée, à sommet arrondi, mais non aplati. Queue carrée ou légèrement arrondie.