

Chez les adultes, à part le remède précédent, on pourra avoir recours aux suivants que nous recommandent différents auteurs.

L'extrait de fougère mâle associé au calomel. (Dr Créguy).

La teinture de Kamala; la poudre est meilleure, et doit être préférée. (Dr Timousin).

Le Dr Vigier a vu six succès, dans six cas, avec la dose de cinq grammes de Kamala.

M. le Dr Duchenne recommande la formule de Mme Meuffer qui lui a toujours donné les résultats les plus favorables. Voici cette formule :

Calomel	0.5
Resine de scammonée.....	0.5
Gomme Gutte.....	0.5
Confection d'hyacinthe.....	q.s

En trois bols, à un quart d'heure d'intervalle.

Le sulfate ou le tannate de pelletièreine, qui est l'alcaloïde extrait de l'écorce de tige de grenadier vient d'être introduit dans la thérapeutique comme ténifuge puissant. C'est M. Chs Tanret, savant chimiste de Troyes, qui le premier a isolé cet alcaloïde; Dujardin-Beaumetz et Béranger-Feraud l'ont expérimenté ensuite avec succès.

Il se donne à la dose de 50 centigrammes, combiné à un purgatif.

Le tannate est supérieur au sulfate.

On donne 40 à 50 centigrammes de l'alcaloïde, un quart d'heure après un purgatif; plus vite les selles seront provoquées, le mieux cela sera.

Telles sont les différentes préparations ténifuges auxquelles on peut avoir recours.

Quelquesfois, le ténia a commencé à sortir et offre des résistances; on aura recours alors aux lavements d'eau tiède de graine de lin au lieu d'essayer à l'arracher par violence.

M. Créguy nous dit que lorsqu'un individu n'a pas rendu la tête de son ténia, s'il se passe six mois sans qu'on constate des cucurbitains dans les matières fécales, c'est qu'il est guéri.

La guérison peut donc avoir lieu sans sortie de la tête.

Brochures reçues.

Contribution à l'étude de la Cirrhose Hépatique, par le Dr Cyr, médecin inspecteur adjoint à Vichy.

Rapport Annuel du Surintendant de l'Aqueduc de Montréal, pour l'année finissant le 31 décembre 1881.

Wm. Rennie's Seed Catalogue, Toronto, Ont.
