

XIII.

ENTOMOSTRACÉS DE LA BAIE GEORGIENNE.

Par G. O. SARS, Professeur de Zoologie, Université de Christiania, Norvège.

Cet article contient une liste des entomostracés trouvés dans une série de pêches à la drège traînée en surface, faites par le Dr E. M. Walker pendant l'été de 1907, à la station biographique de la baie Georgienne, à la baie Go-Home, baie Georgienne, Lac Huron.

CLADOCÈRES.

1. *Holopedium gibberum*, Zaddach. Holopède gibbeux.
Très commun dans toutes les pêches.

2. *Sida cristallina*, Mull. Sidie cristalline.
Se trouve parfois dans les pêches du fond.

3. *Daphniella brachiura*, Lievin. Daphnielle brachyure.
Assez fréquent dans quelques pêches.

4. *Daphnia hyalina*, var. *oxycephala*, G. O. Sars. Daphnie hyaline, var. oxycéphale.

Cette forme fut mentionnée par le présent auteur en 1890 comme une variété de la *D. galatea*, G. O. Sars. Mais je crois maintenant qu'elle appartient à l'espèce *D. hyalina*, Leydig, avec laquelle Herrick l'a aussi placée.
Se trouve en petit nombre dans la plupart des pêches.

5. *Hyalodaphnia retrocurva*, var. *intexta*, Forbes.

Hyalodaphnie recourbée en arrière, var. entrelacée.

Cette forme a été faussement identifiée par Herrick avec la *H. Kahlbergensis*, Schoedler, qui est une variété d'une espèce tout à fait différente, la *H. cucullata*, G. O. Sars. La présente variété offre dans son apparence générale et surtout dans la conformation de sa tête, une grande ressemblance avec la *H. eedersstroemii*, Schoedler, qui est une variété de la *H. cristata*, G. O. Sars. Elle diffère cependant, entre autres caractères, par son rostre plus obtus et par la présence de poils nata-toires bien développés sur le premier article du rameau inférieur ou intérieur de l'antenne, tandis que ces poils sont absents d'une manière complète sur la *H. eeders-tramii*.

Assez commune dans toutes les pêches.

6. *Ceriodaphnia scitula*, Forbes. Cériodaphnie élégante.

Le caractère distinctif le plus apparent de cette espèce est la forme particulière du lornix qui projette au-dessus des bases des antennes sur chaque côté et forme une éminence qui a l'apparence d'une bosse.

Assez fréquente dans quelques pêches.