

THE AUDITORY NERVE.

Auditory Vertigo; Ménière's Disease.

The Vestibular Nerve.

耳病系

耳病系病狀、其最常者即頭暈、眼轉、及頭項眼之肌動失和也。

者是。

(一)耳幽漸炎。

(二)耳幽流血而一耳聾、或兩耳皆聾、此如血多白脉症所致。

(三)聞系傷、如癥所致、或失和動症、或面系之一癱。

(四)爲痼癰癰之先兆。

(五)中耳病、耳垢、及以水節洗耳過力所。

所致是。

致者是、是其故諒即增其幽內之壓也。

病狀

其病之起也、大概即突然而耳作蒼蠅之鳴、且自作欲傾之狀、或

四圍之物皆運轉於其前、如其起過急者即跌、如及手按物者、則不跌也、

或暫不省人事、而亦甚輕、迨數小時之後、其暈則止、面作白色而欲嘔、繼

則面汗而或吐。

其耳之鳴、或作大吼、或輕重如脉之跳、或有眼病狀、如眼球跳、或眼轉、或

視一而見二。

其病間作、或一日數次、或數星期數月而一次。

其暈及

平覺亂狀、蓋耳系之功受累所致、其聞狀則螺系受傷致之也。

診斷

藉其耳鳴頭暈二事、則足以斷之、然其暈不可不審、如胃病之暈