Les cheveux, chez les hommes, seront coupés aussi courts que possible, de façon à faciliter ces applications et à arrêter l'alo-

pécie.

L'acné du nez et de la face, lorsqu'elle a atteint un certain développement, avec induration, peut nécessiter l'emploi des scarifications. Nombre de femmes qui, par obligations professionnelles sont tenues à avoir un visage irréprochable, comme les actrices, les dames de comptoir, etc., les acceptent volontiers. Il y a peu à attendre, en pareil cas, de l'administration interne de l'ergotine et de l'hamamelis virginica.

Beaucoup d'acnéiques étant des nerveux, c'est à la série valérianique qu'il faut demander des calmants et non au bromure de potassium, par crainte de bromisme cutané. L'iodure de potassium offre les mêmes inconvénients et est aussi contre-indiqué.

Les frictions savonneuses de la tête, pour la débarrasser des dépôts sébacés, sont quelquefois irritantes et mal supportées. On peut les remplacer par des agents moins énergiques, comme la décoction de ravines de saponaire d'Orient, ou même de saponaire ordinaire, ou encore mieux avec la décoction d'écorce ou de poudre d'écorce de quillaya (bois de Panama).

Les cheveux qui ont perdu leur adhérence ou n'étaient plus retenus que par les croûtes, sont entraînés en grand nombre; mais la réparation se fait assez promptement.—Rev. de thérap.

med. chir.

2º par le Dr. P. G. Unna. - Le traitement doit remplir deux indications: relâcher la couche cornée et détruire les microbes. On arrive à la première par le soufre et la résorcine et on combat l'hyperhémic consécutive avec l'oxide de zinc. La résorcine est préférable au soufre parce qu'elle peut se mélanger au sublimé corrosif, le meilleur microbicide; l'acide carbolique va mieux avec le soufre. Le patient doit se laver souvent avec un savonnage très chaud; deux ou trois fois par semaine toute la surface malade doit être grattée legèrement et les pustules vidées. So servir durant le jour de la iotion suivante:

P.—Sablimé corrosif	0.1 partie.	
Glycérine		
Eau de fleurs d'oranger	20.0	£ C
Alcool		"

Le soir appliquer la pommade suivante :

P.—Onguent de benzoate de zinc	86.	parties
Resorcine	10.	٠,،
Kaolin	8.	44
M		

Medical Analectic.