

Mixture contre la coqueluche.—Vetlesen.

Extrait de cannabis indica.....	18 grains.
Extrait de belladone.....	10 grains.
Alcool absolu.....	} à 75 grains.
Glycérine.....	

Mêlez.—Aux enfants de 8 mois à 1 an, on prescrit quatre à cinq gouttes de mélange ; de 1 à 2 ans, cinq à huit gouttes ; de 2 à 4 ans, huit à dix gouttes ; de 4 à 8 ans, dix à treize gouttes ; de 8 à 12 ans, douze à quinze gouttes ; au-dessus de douze ans et aux adultes, on administre de quinze à vingt gouttes,—Cette mixture se donne soit seulement le soir, soit le soir et le matin, pour combattre les accès de coqueluche.

(N. G., *Union Médicale* de Paris.)

Coqueluche : (Weintraub)

Chorhydrate de cocaïne	5 grains
Lait d'amandes douces	2 ½ drachmes

M.

On fait prendre à l'enfant par dose de 10 gouttes que l'on répète 4 ou 5 fois par jour.

Erysipèle : (Nussbaum)

On fait d'abord, sur la plaque érysipélateuse, une onction avec la pommade ci-dessous :

Icthyol	} à 5 drachmes
Lanoline	

Puis on enveloppe toute la partie onctionnée avec l'ouate salicylée. D'après l'auteur, les résultats obtenus seraient remarquablement favorables. (Bull. Méd.).

Bubons chancreux.

Voici le traitement préconisé par M. Fontan, sur les bubons chancreux.

On commence par inciser le bubon, puis, après l'avoir exprimé, on lui injecte une certaine quantité d'eau chaude. On finit par injecter une certaine quantité de vaseline iodoformée, variable suivant les cas.

La formule employé par Mr Fontan est la suivante :

Vaseline solide	3 onces
Iodoforme	25 grains

On applique un pansement ouaté. La vaseline préalablement chauffée pour la rendre liquide, ne tarde pas à se solidifier dans la cavité du ganglion enflammé, qu'elle obstrue complètement, lui constituant une sorte de bouchon antiseptique. La guérison est presque immédiate.