un gonflement permanent, facilement appréciable encore actuellement par comparaison avec les membres du côté opposé. (1).

Mais, c'est surtout du côté de la coloration des téguments (peau et muqueuses) que notre attention a été attirée. En effet, la figure, et plus particulièrement le nez, les pommettes des joues, les oreilles; et puis les mains jusqu'aux avant-bras, les jambes, les pieds sont d'un rouge eyanotique, plutôt violet. D'un rouge plus sombre, (viande crue) saignant, sont les muqueuses de la langue, de la bouche, du pharynx et des paupières. Cette coloration rouge s'accentue au moindre effort, à la moindre fatigue et surtout à la moindre émotion. Sur la poitrine, un riche réseau vasculaire veineux superficiel s'étale à la hauteur de la région sous-claviculaire et précordiale. Les veines superficielles des membres, généralement variqueuses, apparaissent élargies, gonflées sous la peau. Ces troubles d'hypertension congestive et de stase veineuse dateraient de l'enfance.

Du reste, rien de particulier au coeur, aux poumons, aux médiastins, ni à la percussion, ni à l'auscultation, ni à la radiographie. Le foie et la rate ne paraissent pas hypertrophiés.

Notre malade est un artério et un phlébo-scléreux; c'est aussi un athéromateux, puisqu'il a une accentuation marquée du second bruit à son foyer aortique, et un peu d'hypertension artérielle (sphygmomanomètre Pachon: P. Max: 18 et P. Min: 12; oscillation moyenne: 4). Les urines contiennent de l'albumine, pas de cylindres. Le ventre renferme un peu d'ascite.

Bref, à ce moment, la situation, qui nous apparaît plutôt complexe, peut se résumer ainsi:

Vertiges. Cerveau Bourdonnements d'oreille. Visions étincelantes. Ictus, hémichorée (droite). Hypertension congestive viscérale. Foie: ascite. Rein : albuminurie. (Peau (face, mains, pieds). Cyanose Hypertension con gestive superficielle Muqueuses saignantes. Ectasies veineuses superficielles variqueuses. Douleurs rhumatoï- Bras gauche. des, gonflement per-Jambe gauche. manent.

⁽¹⁾ La dernière crise douloureuse, qui date de l'automne dernier, a été accompagnée d'une coloration ecchymotique de la peau du bras gauche qui a duré un mois, et qui fut suivie de gonflement (phlébite, phlébothrombose adhésire?)