Le lendemain, prendre à jeun une solution de tartrate de soude dans une infusion de séné.

—Le docteur Neswitsky recommande le traitement suivant: le soir en se couchant, et le malade ayant nettoyé le nez des glaires qui y sont accumulées, il introduit dans chaque narine avec le doigt (en fermant l'autre) un morceau d'ouate saupoudrée d'iodoforme. Le malade doit respirer profondément et ne pas se moucher un certain temps, pour ne pas chasser l'iodoforme. Parfois il suffit d'une seule scance pour couper court à un rhume de cerveau au début. Pas de phénomènes secondaires fâcheux. Grâce au rhume, l'odeur désagréable de l'iodoforme n'est pas sentie par le malade.

Annales de Laryngologie

## Remède contre la toux et les troubles de la respiration d'origine nasale (coryza, végétations adénoides) chez les enfants du premier age.

## Par LUBET-BARRON.

Acide borique	. 4	grammes.
Vaseline blanche	20	

Mêlez — Tremper dans cette pommade un pinceau de coton que l'on introduira dans l'une et l'autre narines, en ayant soin de diriger le pinceau directement d'avant en arrière, de façon qu'il suive la direction du méat et du cornet inférieurs.

Formulaire Mensuel

## Traitement de l'incontinence d'urine.

Le Dr. Harkin pensant que l'incontinence d'urine pouvait être due à une congestion de la moelle allongée pendant la position couchée, a employé dans plusieurs cas les ventouses sèches ou scarifiées à la nuque; ou bien un vésicatoire de 6 centimètres sur 10 qu'on place le plus haut possible sur la nuque. Ce deruier moyen a été le plus souvent employé et il a été très rare qu'on ait dû recourir à une deuxième application. Un seul vésicatoire a suffi pour amener la guérison.

(The Dublin med. Journal.)