J'ai aussi employé l'électrolyse bi-polaire simple et cuprique avec des résultats satisfaisants. Il suffit de 3 milliampères pour obtenir séance tenante sur la conjonctive des traînées de bouillie blanche mousseuse qui indiquent suffisamment la décomposition qui se produit. Le traitement est un peu dou'oureux mais il a une valeur incontestable. Les lavages de l'œil au 1/5000 sont un adjuvant indispensable à toute autre espèce de traitement, c'est vous dire que c'est une règle établie dans mon service d'hôpital d'y soumettre tous les granuleux, à quelque variété qu'ils appartiement. Quant aux opérations chirurgicales, j'y ai recours bien rarement; l'enlèvement des culs de sacs, entr'autres, me paraît courir au devant du symblépharon.

Le jequirity m'a dispensé de la péritomie. La greffe conjonctivale faite à l'aide d'un lambeau de la muqueuse buccale transplantée à la place de la conjonctive granuleuse a échoué complètement dans un cas que j'ai traité l'an dernier. Je suis prêt cependant à accuser plutôt ma technique opératoire que l'opération en elle-même.

En résumé, je dirai que le trachôme guérit avec une foule de traitements divers qu'il faut savoir employer avec discernement; il guérit même sans aucun traitement quelquefois, non pas que je veuille encourager une abstention de traitement, ni même le considérer comme étant de peu d'importance, mais c'est un fait avéré que d'anciens granuleux nous arrivent pour être traités d'entropion ou de trichiasis qui n'ont jamais souffert beaucoup de leurs yeux, qui n'ont pas consulté de médecins ni subi aucun traitement, et cependant il reste de leur ancienne maladie, pour en attester l'existence antérieure, des cicatrices conjonctivales qui sont la caractéristique du véritable trachôme.

Séance du 3 février 1903

Présidence de M. Dubé

PROCÈS-VERBAL.

Les minutes de la dernière séance sont lues et adoptées.

MOTIONS.

M. FOUCHER en présentant la motion dont il a donné avis