droit de les avoir gratifiés de la Piéride de la rave que nous avions importée d'Europe, nous leur devons, par contre, la Némate ventrue, qui ravage les gadelliers et les groseilliers. Il parait, en effet, que cette peste, importée aussi d'Europe, a fait son apparition aux Etats-Unis, pour la première fois vers 1859, à Rochester, N. Y., la ville des pépinières par excellence, et qui reçoit, chaque année, d'amples importations de plantes des diverses parties du monde. De Rochester, l'insecte se répandit en peu d'années en Canada et dans les différentes parties de l'Union, et aujourd'hui, on peut le rencontrer depuis la Louisiane jusqu'à la Nouvelle-Ecosse.

La Némate ventrue, qui appartient à la famille des Tenthrédines ou mouches-à-scie, comme on les désigne souvent, fut décrite pour la première fois en 1819 par Klug, sous le nom de Nematus ventricosus. Quatre ans plus tard. St. Fargeau faisait erronnément deux espèces différentes du mâle et de la femelle de cet insecte, sous les noms respectifs de Nematus affinis et trimaculatus. En 1868, le Dr. Fitch, entomologiste d'état pour New-York, donnant dans l'erreur de St. Fargeau, traduisit, avec le nom, la description de sa femelle et la donna comme pouvant s'appliquer egalement aux deux sexes; tandis qu'il est bien reconnu que le mâle diffère tellement de la femelle, que les entomogistes mêmes, à moins qu'ils n'y prêtent une attention toute particulière, peuvent en faire deux espèces différentes. Ainsi, la femelle est presque entièrement jaune, et le mâle est presque tout noir. Tandis que chez les Ichneumonides la femelle est presque toujours à couleurs plus foncées que le mâle; chez les Tenthrédines, c'est une loi toute contraire qui prévant, les males étant presque toujours à couleurs plus sombres.

Ci suit une description exacte des deux sexes de cette espèce:

Nematus ventriosus, Klug. Fig. 7, 9.

Q —Longueur .28 pouce. D'un jaune miel brillant. Tête noire, les parties au dessous et entre l'origine des antennes, excepté l'extrémité des mandibeles, d'un jaune brun. Antennes brunes, rous-âtres en desssous, à l'exception des deux articles basilaires, un peu plus courtes