

Retirer, en le dégageant, le cristallin, par un mouvement combiné de l'aiguille et de la curette. Bien vérifier si le cristallin n'est pas, pendant ce temps, décoiffé de sa capsule, ce qui peut nécessiter une nouvelle intervention encore plus malaisée.

Les suites sont des plus simples. Les douleurs cessent et le malade peut porter, dès le cinquième jour, de simples verres protecteurs.

Des complications subaigues et tardives après l'opération de la cataracte, par Prof. LAGRANGE et A. LACOSTE, dans *La Presse Médicale*, Mercredi, 21 février 1912.

Les observations ont porté d'une façon très attentive sur 100 cataractes opérées en série par le même chirurgien et dans le même milieu. Cette étude ne concerne que les irido-cyclites se produisant sans réouverture apparente de la plaie, à partir du cinquième jour après l'opération.

Les auteurs sont arrivés aux conclusions suivantes :

1° Quand les voies lacrymales sont intactes et que l'application du bandeau d'épreuve a montré qu'il n'existait pas de conjonctivite, le nombre et la nature des colonies microbiennes avant et après l'opération n'a eu aucune influence sur le résultat définitif. L'examen bactériologique de l'humeur aqueuse n'a été pratiqué dans aucun cas, mais on sait que ce liquide est habituellement stérile ;

2° Le lambeau conjonctival se manifeste comme doué de propriétés remarquables contre l'infection primaire ; sur 91 cas, on a eu recours 29 fois à l'opération avec lambeau conjonctival et 62 fois l'intervention fut pratiquée sans lambeau. Or, tandis que dans les 29 premiers cas il n'y a eu aucune complication infectieuse, parmi les 62 autres il y eut 3 infections primaires, dont 2 aboutirent à la perte de la vision. Le lambeau conjonctival a paru au contraire avoir peu d'action contre les inflammations tardives ;

3° Le rôle de la fistulisation de la cicatrice par accolement irien ou capsulo-irien aux lèvres de la plaie est incontestable, mais il est loin d'être exclusif. 7 fois sur 9 en effet, les complications sont survenues malgré des cicatrices que la clinique mon-