

3. La Grive solitaire. *Turdus solitarius*, Wilson; *T. Pallasi*, Cab. *T. minor*, Bonap.—Angl. *The hermit Trush*.—Longueur $7\frac{1}{2}$; ailes $3\frac{1}{2}$; queue $3\frac{1}{4}$; tarses $1\frac{3}{8}$ pouces. Dessus d'un brun olive avec de légères teintes de roux qui ne se montrent bien que sur le croupion et la queue; dessous blanc avec des taches de brun peu apparentes, excepté à la gorge et à la poitrine où ces taches se montrent plus distinctement; un anneau blanchâtre autour des yeux.

E. et RR. Cette Grive qui est très commune dans Ontario, se rend probablement aussi à Québec, cependant on ne l'a encore jamais signalée d'une manière certaine. Elle niche dans les bois, et pond de 3 à 4 œufs d'un bleu léger teint de vert.

4. La Grive de Swainson. *Turdus Swainsonii*, Cabanis; *T. solitarius*, Wils.—Angl. *The Olive-backed Trush*; *Swainson's Trush*.—Longueur 7; ailes $4\frac{1}{4}$; queue $1\frac{3}{8}$ pouces. Dessus d'un olivâtre uniforme, avec quelques taches de verdâtre; la poitrine, la gorge et le menton d'un jaune brun pâle; le reste du dessous blanc lavé d'olive brun; côtés de la gorge et devant de la poitrine avec taches bien distinctes d'olive plus foncées que sur le dos; pieds bruns-jaunâtres; large anneau autour des yeux.

E. et RR. Cette Grive ne se montre que très rarement à Québec. Elle niche dans les arbustes; pond 4 œufs bleus avec teinte verte plus prononcée que dans les espèces précédentes et finement ponctués de rouge et de brun.

2. Gen. HARPORHYNCHUS, Cabanis.

Bec aussi long ou plus long que la tête, presque droit dans toute sa longueur et sans échancrure à sa pointe; tarses à écailles distinctes; ailes courtes, arrondies, la 4e ou 5e rémige la plus longue; queue plus longue que les ailes, large, plus ou moins arrondie.

Ce genre, que Cabanis a détaché du genre *Turdus* de Linné, ne renferme que l'espèce suivante :

La Grive rousse. *Harporyhynchus rufus*, Cabanis; *Turdus rufus*, Linn. *Orpheus rufus*, Swains.—Angl. *Brown Trush*; *Brown Thrasher*.—Longueur 11; ailes $4\frac{1}{2}$; queue $5\frac{1}{4}$; tarses $1\frac{3}{8}$ pouces. Manteau rouge-cannelle en dessus, blanc roussâtre en dessous avec lignes de brun, excepté au menton, à la gorge et au milieu du ventre; l'extrémité des tectrices alaires blanche, ce qui donne lieu à deux bandes transversales;