

70—Les résultats les plus définitifs pour l'instant sont ceux obtenus dans les staphylococcies d'une façon générale, surtout dans les staphylococcies cutanées. Du reste, c'est bien de ce côté que le champ d'observation semble avoir été le plus largement exploité.

80—Viennent ensuite les streptococcies localisées, les infections des voies respiratoires, les colibacillooses et les complications des gonococcies.

Il semblerait téméraire de vouloir pousser plus loin ces conclusions et devancer l'expérimentation qui du reste se fait actuellement sur une très large base dans tous les pays et dans toutes les écoles. Un travail aussi largement répandu ne peut manquer d'emmener la question au point et de définir le sujet soit en le limitant ou en l'étendant dans la plus large mesure.

Antiseptique Désodorisant

SANS ODEUR ET NON TOXIQUE

LUSALDOL

Formol saponiné

Desinfectant général — En solution de 1 à 5%

GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE, CHIRURGIE D'ACCIDENTS
STÉRILISATION DES INSTRUMENTS

M. CARTERET, 15, Rue d'Argenteuil, PARIS.

Pour Littérature et Echantillons, s'adresser aux Concessionnaires

ROUGIER FRÈRES, 210, rue Lemoine, -- MONTRÉAL