

mouillent quelquefois, de beau temps, près de différentes parties de l'île, par 20 ou 30 brasses (36 ou 55 mètres) de fond, dans le but de pêcher.

L'extrémité S. O. de Belle-Ile reste au S. E. 8° S. à 19 milles de la pointe d'Yörk, et au N. E. 8° N. à près de 14 milles du cap Bauld, situé sur l'île Quirpon, à l'extrémité N. E. de Terre-Neuve.

La partie la plus étroite du canal entre Belle-Ile et la côte du Labrador est entre l'île Alouette et les îles Saint-Pierre, qui en sont distantes de près de 12 milles.

Détroit de Belle-Ile.

La largeur des canaux de chaque côté de Belle-Ile vient d'être indiquée. L'entrée du détroit de Belle-Ile, entre la pointe d'York et le cap Bauld, a 26 milles de large; la dernière pointe reste au S. q. S. E. de la première. Au cap Normand, à 18 milles dans l'O. du cap Bauld, la côte opposée du Labrador n'est distante que de 14 milles; mais la partie la plus étroite du détroit est à la pointe Amour dans la baie de Forteau, où il n'a que 9 milles  $\frac{1}{4}$  de large. L'entrée Ouest du détroit entre l'île Greenly et la pointe Ferrole, a près de 21 milles de large; la pointe reste au S. S. O. de l'île. La route à faire dans le détroit est le S. 54° O. du monde, ou en corrigeant de la variation moyenne le S. 27° O., et la distance est de 65 milles.

Sondes dans le détroit.

Les sondes dans le détroit sont si irrégulières qu'elles sont de très-peu de secours pour un navire pendant la nuit, ou dans les brumes qui règnent si fréquemment. En général, les plus grands fonds sont sur la côte du Labrador, comme par exemple, de la pointe d'York à la baie Rouge, où, cependant, ils sont interrompus par le haut-fond qui est au large de la baie du Naufrage. Il y a aussi beaucoup de fond sur cette côte, de la baie Noire jusqu'à la baie de Forteau comprise; mais la ligne des grands fonds n'est pas directe, ni, je crois, continue à travers le détroit; et ce qu'il y a encore de plus inquiétant, c'est qu'il ya autant d'eau à 2 milles en dedans de la dangereuse roche des Fleurs, sur la côte de Terre-Neuve, faisant face à la baie Forteau, qu'en aucune partie du détroit. La profondeur de l'eau varie en différentes parties entre 60, 70 et 20 brasses (110, 128 et 36 mètres), et la qualité du fond est aussi variable que la profondeur elle-même; il est tantôt de roche, tantôt de sable, de coquilles brisées, de morceaux de corail ou de gravier. Les

brouillard l'E., et il c'est seul temps est

Près de native de pas const

Le flot t S.E., entr des raison Normand Terre-Ne opposé d rant qui v longe la c dinairement vers le dé lement pa métralem depuis la un mot, i rection de modifiant guliers eu cile, sinon de certitu entre Bel températ dans le d jusque da restent fi continuel dans que glaçons d'août d' saison su

J'ai re un vent