

Handförmige Feige. W.

Habitat in Arabia felici. t̄.

* 3. FICUS *serrata*.

F. foliis basi angustatis indivisis lobatis repando-dentatis utrinque scabris, receptaculis pedunculatis globosis scaberrimis. W.

F. foliis oblongis indivisis palmatisque repando-dentatis scabris, fructu pedunculato globoso scaberrimo. *Vahl symb. 1. p. 83.*

F. foliis ovali-acutis palmatisque scabris, crenato-repandis. *Forsk. descr. 179.*

Gelägte Feige. W.

Habitat in Arabia felici. t̄.

* 4. FICUS *simplicissima*.

F. foliis palmatis, caule simplicissimo, receptaculo compresso. *Lour. cochin. 2. p. 821.*

Einfachstämmige Feige. W.

Habitat in sylvis Cochinchinae. t̄.

Frutex quinquepedalis, caule erecto recto, ramis nullis. Folia palmata aspera magna petiolata sparsa. Fructus sphæroideus croceus parvus sessilis axillaris solitarius. *Loureiro l. c.*

* 5. FICUS *denticulata*.

F. foliis oblongis trilobis sinuatisque denticulatis utrinque scaberrimis, receptaculis pedunculatis globosis umbilicatis muricatis. W.

F. foliis oblongis indivisis trilobis sinuatisque denticulatis scabris, fructu pedunculato muricato globoso. *Vahl symb. 1. p. 83.*

Gezähnelte Feige. W.

Habitat in India orientali. t̄. (v. f.)

* 6. FICUS *truncata*.

F. foliis oblongis tri-quinquelobisve integerrimis utrinque scabris, receptaculis pedunculatis oblongis truncatis scabris. W.

F. foliis oblongis lobatisque integerrimis scabris, fructibus pedunculatis oblongis truncatis scabris. *Vahl symb. 1. p. 83.* *

Abgeſt.
Habitat
Dif-
ri, fo-
fructu
l. c.

7. FICU

F. foliis
que
culat
Ficus a
F. (he
trilo
Lin.

Vallij- t
Wasser
Habita
cis a
-rum
(v. f)
Ram
ga trile
te repa

† Folii

8. FICU

F. foliis
ment
acad
Mill.

F. folio
459.
Ficus i
phyt.

Ficus cy
Sycu M
Sycu M
Houttu
Aegypti
Habita