

vant cette règle l'animal engraissera bien mieux avec le foin que la moitié de la nourriture, qu'il dissiperait autrement ou beaucoup différerait, si elle lui était donnée malproprement et en trop pour les animaux irrégulièrement. De l'orge moulue, de l'avoine, deux qu'il ne se perdraient pas sont des alimens excellens pour le bétail nourri abondamment qu'à raison sec dans l'étable, et plus propice par rapport au climat que l'été, que l'automne que les végétaux.

La table suivante de la valeur du grain, des végétaux, etc. en comparaison avec le foin, peut être utile au cultivateur.

100 lbs. Foin de prairie haute, meilleure qualité sont
égales en nourriture à :—

339 lbs. Betterave ;	50 lbs. <i>Tares</i> pois gris ;
504 " Navets ;	45 " Pois communs ;
308 " Navets de Suède ;	69 " Graine de lin en
54 " Orge ;	biscuits ;
55 " Avoine ;	105 " Son.

La table suivante comprend aussi d'autres végétaux, etc. plus ceux déjà mentionnés ci-haut.

100 lbs. bon foin sont égales en nourriture à :—
90 lbs. Trèfle français.

90 lbs. Trefle fauché en fleur ;	276 lbs. Carottes ;
88 " idem idem avant d'être en fleur ;	308 " Navets de Suède ;
88 " idem de la seconde récolte ;	51 " Seigle ;
98 " Foin <i>Lucerne</i> ;	46 " Blé froment ;
89 " Sainfoin ;	55 " Avoine ;
410 " Trefle vert ;	64 " Blé sarasin ;
467 " <i>Tares</i> ou <i>Vetches</i> (Ivraie), fauché, étant vert ;	57 " Blé d'inde ;
275 " Blé d'inde vert ;	45 " Pois communs ;
374 " Paille de blé ;	45 " Fèves ;
442 " idem de seigle ;	50 " Chataignes ;
164 " idem d'avoine ;	68 " Glands amers ;
153 " de Pesas ;	62 " Graines de soleil ;
201 " Patates crues ;	69 " Graines de lin en biscuits ;
175 " idem bouillies ;	105 " Son de blé ;
339 " Betteraves ;	109 " idem de seigle ;
504 " Navets anglais ;	167 " Fétu (<i>balles</i>) de blé et d'avoine ;
	179 " idem de seigle et d'orge.

Avril.—Il faut c
pourra reprendre les
pour de favorable au l
tura à faire devra l'e
al de semer du blé d