armées de griffes très aigues et assez fortes, et lorsque vous le forcez à lacher prise, ces griffes attaquent suffisamment la peau pour occasionner une démangeaison, et bien qu'il n'y ait aucun venin, des grattements répétés peuvent produire des boursoufflures par la seule lésion des tissus.

Les Nacerdes appartiennent à la famille des Œdémérides, la dernière de la division des coléoptères hétéromères. Le facies général des insectes de cette famille les fit long-temps confondre avec les Longicornes, mais à la fin Latreille en forma une famille distincte.

Le Nacerdes mélanoure, Nacerdes melanura, Schmidt, est d'un rouge brun pâle, avec le bout des élytres noir et 4 lignes soulevées sur chacune. Les yeux noirs et légèrement échancrés. Le prothorax un peu élargi en avant du milieu. Dessous du corps et pieds noirs, un peu soyeux. Longueur un demi pouce environ.

Cet insecte, importé d'Europe, est depuis longtemps naturalisé en Amérique. Sa larve vit dans le bois mort, et on en a souvent trouvées dans les pièces de bois immergées Par chaque marée montante.

La présence de cet insecte dans des appartements aurait lieu de surprendre, puisque d'ordinaire on le rencontre sur les fleurs. Maison s'en rendra facilement compte pour la douane de Québec, si l'on veut remarquer que la batisse reposant dans l'eau, les pièces de la charpente, comme lambourdes, planchers etc., se trouvent dans une humidité constante, qui convient parfaitement aux larves de ces in. sectes. Nous en avons pris plusieurs aussi sur les quais autour de la douane ; rien de surprenant alors que ces insectes puissent aussi pénétrer dans les appartements par les fenêtres entre ouvertes, celles surtout comme celles de M. L'Heureux qui toutes garnies de fleurs en pots peuvent d'avantage les inviter à entrer. Cet insecte est à peu près crépusculaire et se plait davantage à prendre ses ébats vers le soir. N'ayant ni aiguillon ni suçoir, il est aussi parfaitement inoffensif, sauf toutefois les légères grafignures qu'il Peut produire, comme la plupart des autres coléoptères.