tails qu'après le départ de cette nourrice, voulant brusquement et à tout prix retourner à la campagne. L'enfant fut donc privé de nourrice pendant quelques jours; après ce départ les phénomènes méningitiques s'amendèrent peu à peu. Le rythme respiratoire redevint normal, la fièvre disparut, les troubles gastro-intestinaux cessèrent également. En même temps la tumeur, développée au niveau de la fontanelle bregmatique, se résorba peu à peu. Actuellement tout est normal, l'enfant est bien portant et son poids augmente rapidement.

Il est évident que l'on ne peut, à la suite de l'évolution symptomatique rapportée, penser à de la méningite, ni aiguë, ni tuberculcuse.

Aussi M. Ausset croit-il être en présence d'un cas d'alcoolisme aigu provoqué par l'alcoolisation de la nourrice, comme on en voit souvent dans la classe ouvrière, où les mères boivent beaucoup d'alcool, sous des formes variées.—L'abcille Médicale (de Paris.)

Hémorrhagie mortelle après l'inversion du frein de la langue chez un enfant de deux semaines Par Zarkevitch

Il s'agit d'un nourrisson de 14 jours chez lèquel la succion étant très difficile, on a fait la résection du frein de la langue. Deux sœurs aînées de cet enfant ont subi la même opération quelques jours après leur naissance, également pour impossibilité de la succien et sont actuellement très bien portantes.

Les choses ne se sont point passées ainsi chez le troisième: quelque temps après l'opération, l'hémorrhagie, un filet rouge coulant de la bouche, s'est déclarée et n'a pu être arrêtée malgré le tamponnement avec de l'ouate imbibée de sexqui-chlorure de fer et la ligature faite à deux reprises différentes. L'enfant a succombé 48 heures après l'opération. L'auteur croit avec raison qu'il s'agit d'un cas d'hémophilie.—S. F.

DANS LES HONNEURS

Nous félicitons bien sincèrement M. le De Beausoleil de son élévation à la présidence (section canadienne) du XIII congrès international de médecine, lequel aura lieu à Paris le 2 août 1900.

On nous assure que pour cette occasion, M. le D' Beausoleil, est à préparer un travail fort intéressant qui fera sensation dans le monde médical.

Des inhalations d'oxygène dans le traitement de certaines névroses. — D'après un confrère italiea, M. le docteur V. Romano, les inhalations d'oxygène pourraient rendre des services en qualité de moyen adjuvant dans le traitement des névreses dites fonctionnelles à forme convulsive. Administrées au cours d'un accès convulsif, elles en diminueraient l'intensité et la durée et parfois la feraient avorter. Employées systématiquement, elles réduiraient peu à peu le nombre des accès, amélioreraient l'état général et pourraient même amener la guérison complète, ainsi que le fait s'est produit chez plusieurs malades de M. Romano.

La cure du Dr Rouby, produit végétal nouveau d'un usage externe contre le Rhumatisme Aigu, Articulaire, Musculaire, Chronique Sciatique, Névralgies, Torticolis Intercostales, ve Migraines, les Névrites, Torticolis Intercostales, 'es Migraines, les Névrites, Douleurs des Ovaires et de la Matrice, etc., etc.

Paris: Pharmacie Centrale: Canada, toutes les pharmacies. — PRIN DU FLACON: 50c.

LA CURE ANTI-RHUMATISMALE DU Dr ROUFY, de Lyon, France, s'applique avec un pinceau et détermine une sensation de chaleur plus ou moins soutenue, suivant la surface où on l'applique et fait disparaître en quelques instants toutes douleurs d'articulation ou des muscles produites par l'humidité ou le froid, et cela sans provoquer par son emploi ni plaie, ni irritation, ni inflammation de la peau. MM, les médecins sont priés de prendre note de cette grande découverte. Ecrivez pour les certificats et la littérature.

CIE CHIMIQUE ROYALE, B. P. 974, Montréal.