

Vol. IV

MONTRÉAL, VENDREDI, 12 AVRIL 1872. No. 39

SOMMAIRE du No. 39-12 Avril 1872.

Notes de la Semaine.

REPUNSES	304
Pour les mois d'avril et mai	382
Assemblée a St. Hubert	
COLONISATION	
CORRECTIF DES FOINS	
LE DÉBOISEMENT	
MOYEN DE PROVOQUER LE LAIT	384
Apiculture.	
Apiculture.	•
CULTURE DES ABEILLES T VALIQUETTE	384
Horticulture.	
Position du Jardin sur la fenètre	385
- 	
LES MARCHÉS DE LA PROVINCE	368

La Semaine Agricole.

MONTRÉAL, 12 APRIL 1872

Nous donnons aujourd'hui un peti^t tableau des légumes qui sont à semer ou planter dans les mois d'Avril et Mai.

Nous avons déjà donné ces renseignements dans le premier volume de la Semaine, mais sur des observation qui nous ont éte faites nous penson qu'il est plus utile d'en faire un petit tableau.

Nos lecteurs trouveront dans notre premier Volume à la page 277 et suivantes la manière de cultiver les différents légumes que nous venons de mentionner; la terre qui leur convient, la manière de les semer ou de les planter. etc

Réponse.

Un brave agriculteur de Boucherville nous demande quelle est l'utilité du sel en agriculture et comment il faut l'employer.

La question que cet intelligent cultivateur nous fait a divisé bien des savants et nous ne saurions, à moins de nous répéter, que le renvoyer aux précédents articles que nous avons écrits sur cette matière et particulièrement aux longues discussions qui sont intervenues entre des savants agronomes français et allemands, et contenues dans nos précédents volu-mes de la Semaine Agricole, et particulièrement à la page 37, 67, 85, 322, 324 et 355 du volume 1er., à la page 70 du vol. 2e, aux pages 318 et 325 du présent volume.

En deux mots il résulte de tous ces débats que les savants ne savent pas comment agit le sel sur les végétaux; mais que cepéndant l'expérience prouve qu'il a des résultats satisfaisants, principalement sur les terres fortes.

Peut-être est-ce parcequ'il détruit les insectes nuisibles à l'agriculture.

Tout ce que nous savons c'est que nous avons connu autrefois un vieux cultivateur qui avait toujours l'habitude de laver son blé de semence dans la saumure avant de le confier à la terre et ce, sous le prétexte de le net-toyer, (car les saletés surnagent sur cette saumure) et qu'il récoltait toujours du blé à plein champ.

D'aucuns prétendent que le sel agit comme amendement en divisant les terrains trop glaiseux; d'autres disent qu'il agit dans le terrain trop sec en attirant l'humidité de l'air.

Un savant qu'il est inutile de nommer, pense que le sel agit en décomposant le phosphate et le carbonaté et remplace le sable.

Toutes ces opinions sont très rationnelles.

Quoiqu'il en soit: le sel agit bien, mais à petite dose. On s'en sert beaucoup en France. En Angleterre il est d'avril.

d'un usage fréquent et dn trouve qu'il exerce une action efficace sur la formation des épis des céréales en augmente le produit et donne à la paille une plus belle apparence. Quelques un s'en sont bien trouvés pour les turnips d'autres pour le tabac.

Maintenant voici ce que nous avons recueilli de ceux qui en ont fait l'expérience, pour les céréales, un compost de 250 livres, avec deux tiers de chaux éteinte pour un arpent agit bien.

Pour les betteraves 300 à 400 livres de sel par arpent mélangé au fumier augmente immédiatement la végétation. Sur les prairies quelqu'un s'est bien trouvé de 700 livres de chaux éteinte avec un tiers de sel.

Il est bien compris que nous nerparlons ici que de l'action du sel su les végétaux, car son efficacité est bien constaté sur les animaux, sur les foins récoltés à l'humidité et pour retarder la décomposition du fumier.

Nous avons traité au long de ce sujet dans les volumes que nous avons indiqués et que l'on peut se procurer

a nos Bureaux.

Pour le mois d'Avril.

Semez.—Arroche ou Belle Dame, aussitôt que la terre est préparée.

Asperge.—Aussitôt que la terre peut se travailler facilement.

Aubépine ou Mélangère, sur couche-

chaude (mars ou avril.)

Betterave.— Aussitôt que la terre est dégelée, (rouge ronde de Bassano, Rouge-foncée brassaudine, Rouge très foncée de Whyte, à sucre, blanche ou de Silesie).

Betterave allemande ou champêtres à vache. Depuis le milieu d'avril jusqu'à la fin de mai.

Brocoli, chou-fleur d'hiver.—Sur couche chaude de bon printemps.

Carotte.—Aussitôt la terre préparée, les semences hâtives sont les meilleures.

Céleri.—Sur couche-chaude vers la fin de mars ou au commencement