REVUE DE PÆDIATRIE

A travers mes livres.

par Severin Lachapelle, M. D.,

Médecin du dispensaire des Enfants à l'hôpital Notre-Dame.

Jules Simon est une autorité en paediatrie, que l'Union Médicale a souvent cité à ses lecteurs, et que ceux-ci ont pu apprécier avantageusement; dans l'intérêt de tous je me propose de donner un résumé de ses principales conférences faites à l'hôpital des Enfants-Malades à Paris.

Les conférences de Jules Simon sont intéressantes au deuble point de vue thérapeutique et pathologique: la partie thérapeutique rend le médecin, indécis si souvent en paediatrie, familier avec le dosage des médicaments, dosage que Jules Simon a fixé d'une manière certaine, après de nombreuses expériences; la partie pathologique nous donne des aperçus spéciaux sur presque toutes les maladies de l'enfance, le tout cependant ne faisant

qu'un et rendant ainsi l'étude très attrayante.

Il est une vérité qui doit guider le médeein auprès d'un enfant malade, et qui doit être pour lui comme un axiôme hippocratique. c'est que chez les enfants, il faut toujours fractionner et échelonner la dose des substances actives. Avec cette précaution constante, l'enfant peut être médicamenté comme l'adulte, les effets physiologiques seuls étant produits. Ainsi, au lieu de donner une goutte de laudanum de Sydenham, pour un cas de diarrhée, à un enfant au-dessous d'un an, vous obtiendrez d'excellents résultats en donnant cette seule goutte d'une manière fractionnée, dans 24 heures, par-exemple, associée à un julep gommeux quelconque. Ainsi de tous les médicaments actifs

Méthode évacuante :- Vomitifs.

Deux vomitifs surtout sont employés, l'ipécacuanha et le tartre stibié.

10. Ipecacuanha—Il est rarement de bonne qualité. l'émétine étant variable selon les espèces; il entre dans la composition du sirop de Desessarts, très employé dans la coqueluehe, et de la poudre de Dever. On donnera les doses suivantes de la poudre:

Pour v	ın enfant nouveau-n	é (0 gr. 20.
Jusqu'à	ì un an		30.
A parti	ir de un an		50.
*	" 2 ans		i gramme.