

conclure à la guérison. Souvent un intermittent sort de l'asile et est repris le jour même d'un nouvel accès.

Enfin l'état mental de l'intermittent est ordinairement intact avant et après les premiers accès. L'intermittence peut être très longue après le premier accès, mais à mesure que les accès se reproduisent, les intermittences se raccourcissent, les périodes d'intégrité deviennent de plus en plus courtes ; à un moment les accès se soudent les uns aux autres.

Vers la fin de la maladie, il existe souvent un état intermédiaire à la santé d'une part, et à la dépression, à l'exaltation d'autre part. C'est, ou bien du ralentissement de l'activité physique et motrice, ou un état d'exaltation qui se traduit par des excentricités de toute sorte, une loquacité persistante. Cette manière d'être se rapproche de la déséquilibration des dégénérés et montre comment on a pu considérer comme des dégénérés certains intermittents.

Pour résumer brièvement ce que nous venons de dire, je dirai :

La folie intermittente est bien une forme spéciale, un groupe qu'il faut conserver. D'une part, elle est assez fréquente ; de l'autre elle permet de réunir sous une seule dénomination, des types qui ont reçu des noms nombreux et que la clinique nous montre bien n'être que des manifestations variées d'un seul état mental.

Anatomie pathologique.

MICROBES DE LA PNEUMONIE.

Cours de M. le Pr CORNIL.

(Leçon recueillie par M. Noir, externe des hôpitaux.)

MESSIEURS,

Nous allons étudier aujourd'hui les microbes de la pneumonie. Vous savez qu'il y a quelques années la pneumonie était considérée comme un type d'inflammation franche dont le froid était la principale cause. On faisait de la pneumonie un phlegmon du poumon, une manifestation inflammatoire considérée alors comme aussi typique que les phlegmons du tissu cellulaire sous-cutané.

Aujourd'hui il est bien démontré que l'affection appelée pneumonie franche, lobaire, aiguë, fibrineuse, etc., est une maladie infectieuse, due à l'action de microbes bien étudiés, et le froid ne joue dans son étiologie qu'un rôle secondaire. Du reste, les lésions concomitantes